附錄4.6灣域水質(自動監測系統)

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
4月1日	蚵殼站	0:04	26.86	51.58	33.88	8.23	7.11	0.8	3.6
		3:04	26.83	51.71	33.98	8.25	7.19	1.6	8.6
		6:04	26.79	51.53	33.85	8.25	7.06	2.0	3.5
		9:04	27.10	51.27	33.65	8.26	7.25	0.6	5.6
		12:04	27.56	51.24	33.61	8.27	8.06	0.3	7.1
		15:04	27.60	51.42	33.74	8.28	8.19	2.1	4.3
		18:04	27.89	51.39	33.71	8.28	8.64	1.4	8.1
		21:04	27.70	51.73	33.97	8.26	8.16	0.5	5.9
	日平均值		27.29	51.48	33.80	8.26	7.71	1.16	5.84
	潮口站	0:04	27.32	52.01	34.21	8.30	6.54	7.5	5.4
		3:04	26.15	51.66	33.99	8.28	6.80	0.2	5.1
		6:04	25.91	51.66	33.99	8.34	6.85	1.0	0.3
		9:04	26.66	51.71	34.01	8.44	6.76	1.9	3.4
		12:04	28.28	51.92	34.12	8.19	6.55	5.7	8.7
		15:04	26.24	51.85	34.12	8.20	6.85	1.6	1.2
		18:04	26.61	51.76	34.02	8.23	6.78	0.3	1.0
		21:04	27.29	51.75	33.99	8.36	6.73	2.0	7.6
	日平均值		26.81	51.79	34.06	8.29	6.73	2.53	4.09
	灣內站	0:04	26.29	51.37	33.56	8.28	7.76	3.4	17.0
		3:04	26.35	51.14	33.39	8.29	6.01	4.5	20.1
		6:04	26.09	51.35	33.55	8.14	6.70	2.9	9.5
		9:04	26.73	51.29	33.49	8.18	7.52	6.2	13.5
		12:04	27.24	51.32	33.50	8.27	8.76	2.2	3.1
		15:04	27.68	51.15	33.35	8.23	9.68	3.6	14.6
		18:04	27.52	51.15	33.36	8.22	9.55	5.7	11.9
		21:04	27.69	51.30	33.47	8.40	10.06	3.4	12.3
	日平均值		26.95	51.26	33.46	8.25	8.26	3.99	12.75
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
4月2日	蚵殼站	0:04	27.49	51.43	33.75	8.30	7.99	0.2	5.6
		3:04	27.19	51.74	33.99	8.27	7.25	0.4	1.9
		6:04	27.25	51.45	33.77	8.27	7.32	0.0	3.6
		9:04	27.62	51.05	33.47	8.26	7.50	0.3	6.5
		12:04	27.71	51.70	33.94	8.26	7.93	1.0	4.7
		15:04	28.05	51.77	33.99	8.21	7.77	1.4	12.0
		18:04	28.16	51.47	33.76	8.25	8.45	1.1	7.8
		21:04	27.92	51.73	33.96	8.25	7.52	0.8	9.5
	日平均值		27.67	51.54	33.83	8.26	7.72	0.65	6.45
	潮口站	0:04	28.05	51.95	34.12	8.16	6.44	7.0	8.6
		3:04	26.12	51.70	33.99	8.23	6.79	1.7	2.2
		6:04	26.34	51.76	34.03	8.35	6.78	0.3	2.5
		9:04	27.21	51.76	34.00	8.37	6.70	0.6	1.3
		12:04	28.55	51.94	34.10	8.17	6.45	7.6	5.8
		15:04	26.69	51.58	33.89	8.27	6.80	2.4	2.3
		18:04	27.03	51.83	34.06	8.13	6.71	4.5	2.8
		21:04	27.54	51.76	33.99	8.23	6.67	6.8	7.6
	日平均值		27.19	51.79	34.02	8.24	6.67	3.86	4.14
	灣內站	0:04	27.18	51.36	33.53	8.31	8.24	4.4	8.1
		3:04	27.11	49.83	32.40	8.16	6.15	5.2	20.2
		6:04	27.07	51.34	33.52	8.22	6.82	5.4	12.2
		9:04	26.93	51.27	33.47	8.25	7.82	2.4	5.0
		12:04	27.49	51.32	33.49	8.11	8.42	2.2	3.7
		15:04	27.72	51.30	33.47	8.14	8.82	3.3	10.4
		18:04	27.49	51.24	33.43	8.25	8.85	3.6	10.7
		21:04	27.13	51.35	33.52	7.92	8.05	3.5	9.2
	日平均值		27.27	51.13	33.35	8.17	7.90	3.75	9.94
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
4月3日	蚵殼站	0:04	27.69	51.57	33.85	8.23	7.23	1.0	8.3
		3:04	27.52	51.33	33.68	8.22	6.96	0.6	2.8
		6:04	27.41	51.53	33.83	8.23	6.69	2.0	4.6
		9:04	27.67	51.17	33.55	8.25	6.89	0.0	2.3
		12:04	28.14	51.46	33.75	8.23	7.50	0.2	3.3
		15:04	28.50	51.92	34.08	8.28	7.91	1.3	2.9
		18:04	28.44	51.57	33.83	8.37	8.20	1.0	2.3
		21:04	28.43	51.51	33.78	8.29	7.64	0.3	5.1
	日平均值		27.98	51.51	33.79	8.26	7.38	0.80	3.95
	潮口站	0:04	28.10	52.24	34.33	8.14	6.36	10.3	10.4
		3:04	27.28	51.78	34.02	8.26	6.61	9.6	5.9
		6:04	26.35	51.73	34.01	8.33	6.80	14.6	2.2
		9:04	27.43	52.23	34.34	8.46	6.55	3.7	7.7
		12:04	28.80	51.98	34.12	8.16	6.32	11.2	4.3
		15:04	28.40	51.74	33.95	8.19	6.53	7.2	7.2
		18:04	27.05	51.51	33.82	8.44	6.76	6.0	6.4
		21:04	27.67	51.63	33.89	8.19	6.67	2.9	6.3
	日平均值		27.64	51.86	34.06	8.27	6.58	8.19	6.30
	灣內站	0:04	26.62	51.82	33.88	8.12	7.02	6.0	4.9
		3:04	26.64	51.01	33.28	8.02	5.90	3.5	10.2
		6:04	26.55	51.05	33.31	7.91	6.08	2.1	5.1
		9:04	26.79	51.34	33.52	7.93	6.62	2.6	6.0
		12:04	27.75	51.55	33.65	8.17	7.47	2.5	7.4
		15:04	28.42	51.50	33.59	8.12	8.66	3.0	6.9
		18:04	28.70	50.47	32.82	8.20	9.77	5.0	11.1
		21:04	28.27	51.29	33.44	8.13	7.35	4.5	11.0
	日平均值		27.47	51.25	33.44	8.08	7.36	3.65	7.83
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
4月4日	蚵殼站	0:04	27.95	51.39	33.71	8.28	7.37	0.7	4.9
		3:04	27.69	51.30	33.65	8.27	7.19	0.4	2.8
		6:04	27.53	51.41	33.74	8.25	7.23	0.3	4.5
		9:04	27.95	51.16	33.54	8.25	7.58	1.1	6.5
		12:04	28.22	51.05	33.45	8.22	8.05	1.3	9.8
		15:04	27.85	51.15	33.53	8.21	7.48	2.3	8.6
		18:04	28.18	51.17	33.54	8.24	8.32	3.2	9.1
		21:04	28.53	51.52	33.79	8.25	8.48	1.0	2.5
	日平均值		27.99	51.27	33.62	8.25	7.71	1.29	6.09
	潮口站	0:04	28.68	51.93	34.09	8.22	6.29	6.0	2.1
		3:04	28.19	51.73	33.95	8.21	6.48	2.3	4.1
		6:04	25.60	51.86	34.12	8.26	6.93	5.3	7.5
		9:04	27.63	51.86	34.06	8.45	6.62	4.3	3.7
		12:04	29.32	52.10	34.19	8.10	6.32	10.1	6.5
		15:04	28.86	51.90	34.06	8.18	6.54	2.0	6.7
		18:04	26.31	51.65	33.95	8.31	6.87	4.1	5.1
		21:04	27.38	51.79	34.02	8.27	6.66	3.8	3.0
	日平均值		27.75	51.85	34.06	8.25	6.59	4.74	4.84
	灣內站	0:04	27.81	51.59	33.67	8.19	8.08	3.7	16.2
		3:04	27.64	51.30	33.47	8.14	6.91	4.5	8.8
		6:04	27.23	51.09	33.32	8.02	6.40	3.0	11.5
		9:04	27.38	51.02	33.27	8.27	7.76	2.0	4.5
		12:04	28.35	51.37	33.50	8.29	8.56	2.1	4.4
		15:04	28.74	50.67	32.97	8.27	9.22	4.8	13.6
		18:04	28.95	50.82	33.08	8.39	10.13	5.5	16.8
		21:04	28.73	51.11	33.25	8.27	8.73	8.1	16.0
	日平均值		28.10	51.12	33.32	8.23	8.22	4.21	11.48
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
4月5日	蚵殼站	0:04	28.55	51.50	33.77	8.24	7.94	0.8	9.9
		3:04	28.29	51.51	33.79	8.21	7.71	0.3	6.2
		6:04	28.23	51.28	33.62	8.24	7.49	0.3	9.8
		9:04	28.46	51.28	33.61	8.23	7.63	0.5	2.0
		12:04	28.96	51.21	33.55	8.23	8.38	0.1	6.2
		15:04	28.53	51.27	33.60	8.21	7.78	1.1	9.0
		18:04	28.45	51.54	33.80	8.24	7.95	3.2	6.8
		21:04	28.40	51.42	33.72	8.18	7.18	1.7	10.1
	日平均值		28.48	51.38	33.68	8.22	7.76	1.00	7.50
	潮口站	0:04	28.19	50.96	33.39	8.17	6.53	4.8	7.0
		3:04	28.03	51.28	33.63	8.30	6.64	1.0	7.0
		6:04	26.04	51.31	33.70	8.44	6.89	4.8	1.3
		9:04	27.27	51.47	33.79	8.27	6.71	5.5	1.9
		12:04	28.65	51.71	33.92	8.19	6.58	5.8	4.9
		15:04	28.13	51.54	33.81	8.12	6.7	9.7	6.9
		18:04	27.16	51.25	33.63	8.21	6.8	14.0	3.5
		21:04	27.27	51.49	33.81	8.27	6.7	4.7	1.2
	日平均值		27.59	51.38	33.71	8.25	6.69	6.29	4.21
	灣內站	0:04	28.24	51.09	33.45	8.10	8.16	4.8	15.7
		3:04	27.66	50.91	33.34	8.09	6.79	4.4	7.3
		6:04	27.44	51.14	33.51	8.08	6.92	4.1	3.2
		9:04	27.75	50.72	33.19	8.06	7.70	3.4	3.9
		12:04	28.56	50.68	33.14	8.02	8.87	3.1	4.2
		15:04	28.95	50.85	33.25	8.25	9.09	5.2	7.4
		18:04	28.73	51.31	33.60	8.31	8.89	4.2	5.6
		21:04	28.88	51.23	33.54	8.19	8.19	5.4	14.9
	日平均值		28.28	50.99	33.38	8.14	8.08	4.33	7.78
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
4月6日	蚵殼站	0:04	28.70	52.06	34.18	8.25	8.19	0.8	8.0
		3:04	28.55	48.09	31.28	8.20	7.56	0.2	11.2
		6:04	28.40	47.04	30.52	8.24	7.31	2.5	6.4
		9:04	28.41	46.40	30.05	8.21	7.21	0.9	10.6
		12:04	27.87	46.88	30.42	8.20	6.65	3.5	16.2
		15:04	28.25	37.74	23.89	8.21	8.10	2.9	20.8
		18:04	28.13	40.75	26.01	8.18	7.41	3.0	22.0
		21:04	27.97	38.81	24.64	8.18	7.10	2.6	16.8
	日平均值		28.29	44.72	28.87	8.21	7.44	2.05	14.00
	潮口站	0:04	27.43	51.45	33.77	8.04	6.71	4.2	5.8
		3:04	27.98	51.59	33.85	8.08	6.56	1.5	8.2
		6:04	26.05	51.41	33.78	8.38	6.95	3.1	3.6
		9:04	26.62	51.33	33.70	8.39	6.86	1.8	2.4
		12:04	27.60	51.67	33.92	8.19	6.63	23.8	9.9
		15:04	27.75	51.72	33.96	7.90	6.51	21.1	6.4
		18:04	26.49	51.45	33.80	8.25	6.88	4.0	8.1
		21:04	26.16	51.04	33.50	8.41	6.99	4.4	0.6
	日平均值		27.01	51.46	33.79	8.21	6.76	7.99	5.63
	灣內站	0:04	28.87	51.40	33.66	7.97	7.94	4.4	12.9
		3:04	28.50	50.74	33.19	8.04	6.54	5.9	7.4
		6:04	28.10	50.99	33.38	8.21	6.55	5.4	8.6
		9:04	27.96	50.97	33.37	8.12	6.77	3.5	11.9
		12:04	27.81	50.76	33.22	8.16	6.73	11.1	9.8
		15:04	28.22	50.67	33.14	8.07	6.55	6.5	11.9
		18:04	27.85	50.56	33.08	8.09	6.48	7.3	13.3
		21:04	27.57	47.10	30.55	8.07	6.01	4.7	15.3
	日平均值		28.11	50.40	32.95	8.09	6.70	6.10	11.39
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
4月7日	蚵殼站	0:04	27.90	50.34	32.32	8.18	7.04	1.8	11.2
		3:04	27.83	50.61	33.34	8.16	6.97	1.8	6.4
		6:04	27.67	50.46	33.27	8.12	6.13	1.4	3.4
		9:04	27.96	50.87	33.67	8.20	7.50	1.1	10.2
		12:04	28.23	50.76	33.59	8.16	7.71	1.8	13.8
		15:04	28.17	51.25	33.91	8.15	6.88	4.4	9.1
		18:04	28.38	47.59	32.05	8.15	7.59	3.8	15.7
		21:04	28.30	48.34	32.56	8.14	7.45	3.6	20.5
	日平均值		28.06	50.03	33.09	8.16	7.16	2.46	11.29
	潮口站	0:04	27.28	51.32	33.68	8.44	6.78	3.5	8.6
		3:04	27.35	51.25	33.62	8.05	6.71	3.6	7.7
		6:04	25.93	51.35	33.74	8.34	6.99	4.1	1.0
		9:04	26.15	51.48	33.83	8.42	7.00	0.3	1.1
		12:04	27.87	51.62	33.88	8.22	6.79	2.9	6.1
		15:04	27.64	51.35	33.69	8.21	6.86	8.9	7.5
		18:04	27.12	51.36	33.71	8.23	6.86	8.0	5.1
		21:04	26.52	50.67	33.22	8.42	7.00	3.4	5.0
	日平均值		26.98	51.30	33.67	8.29	6.87	4.34	5.26
	灣內站	0:04	27.63	50.30	32.89	8.03	5.90	6.2	9.6
		3:04	27.41	49.57	32.36	8.19	5.62	3.6	8.6
		6:04	27.21	49.23	32.11	8.16	5.23	5.3	10.3
		9:04	27.45	49.83	32.95	8.32	5.97	3.5	4.7
		12:04	27.99	51.91	34.59	8.36	8.23	4.5	8.1
		15:04	28.19	52.52	35.03	8.54	8.13	12.4	8.2
		18:04	28.05	51.85	34.55	8.28	7.91	9.8	5.8
		21:04	27.86	49.00	32.48	8.20	7.33	6.4	5.5
	日平均值		27.72	50.53	33.37	8.26	6.79	6.46	7.60
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
4月8日	蚵殼站	0:04	28.24	50.52	33.47	8.19	7.90	2.2	18.6
		3:04	28.14	50.88	33.39	8.22	7.61	2.3	20.9
		6:04	27.90	50.87	33.41	8.18	7.06	1.8	8.9
		9:04	27.92	48.52	32.34	8.20	7.50	1.7	17.7
		12:04	27.95	49.26	32.83	8.20	7.56	2.5	11.9
		15:04	28.29	51.21	34.14	8.22	8.44	2.5	13.2
		18:04	28.10	50.83	33.88	8.12	8.23	2.2	16.6
		21:04	27.88	52.35	34.28	8.11	7.35	1.8	7.8
	日平均值		28.05	50.56	33.47	8.18	7.71	2.13	14.45
	潮口站	0:04	26.50	51.76	34.02	8.41	6.94	8.3	4.5
		3:04	26.96	52.23	34.36	8.21	6.85	5.5	6.3
		6:04	25.61	51.94	34.18	8.30	7.13	4.0	0.6
		9:04	26.04	51.43	33.79	8.34	7.05	8.1	3.7
		12:04	26.66	51.80	34.05	8.47	6.99	5.5	5.3
		15:04	27.55	51.33	33.68	8.01	6.88	11.8	15.8
		18:04	27.41	51.69	33.95	8.38	7.03	2.5	13.1
		21:04	26.33	51.37	33.74	8.23	7.10	2.6	2.7
	日平均值		26.63	51.69	33.97	8.29	7.00	6.04	6.50
	灣內站	0:04	27.75	48.85	32.37	8.27	6.87	6.5	11.9
		3:04	27.58	50.74	33.75	8.24	5.47	7.1	8.4
		6:04	27.64	49.09	32.54	8.24	6.14	5.5	8.9
		9:04	27.53	50.86	33.84	8.10	6.45	8.7	10.6
		12:04	27.82	51.77	34.49	8.31	8.49	4.1	7.9
		15:04	28.49	52.84	35.26	8.34	9.88	5.0	16.0
		18:04	28.51	47.08	31.07	8.43	11.26	8.1	33.6
		21:04	27.99	46.05	30.34	8.30	9.66	7.4	30.2
	日平均值		27.91	49.66	32.96	8.28	8.03	6.55	15.94
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
4月9日	蚵殼站	0:04	27.75	50.07	33.43	8.18	7.61	2.0	11.2
		3:04	27.57	50.63	33.82	8.21	7.23	1.7	10.2
		6:04	27.32	47.57	31.74	8.17	6.59	1.8	7.5
		9:04	27.36	46.63	31.10	8.20	6.86	3.4	2.7
		12:04	27.74	48.61	32.44	8.21	8.06	1.4	11.8
		15:04	27.46	49.20	32.85	8.24	7.92	2.8	11.3
		18:04	27.28	50.06	33.44	8.21	7.28	5.5	12.6
		21:04	27.21	50.66	33.58	8.17	6.46	4.2	8.6
	日平均值		27.46	49.18	32.80	8.20	7.25	2.85	9.49
	潮口站	0:04	26.24	51.71	33.99	8.53	7.09	1.2	0.8
		3:04	26.32	51.39	33.76	8.43	7.10	1.9	6.1
		6:04	25.67	51.78	34.06	8.37	7.19	0.9	4.9
		9:04	25.93	51.76	34.04	8.47	7.17	1.0	3.6
		12:04	26.75	51.25	33.64	8.68	7.10	0.8	3.1
		15:04	27.04	51.06	33.49	8.38	7.10	5.5	8.6
		18:04	26.87	51.27	33.65	8.34	7.10	6.4	10.5
		21:04	26.34	51.67	33.96	8.47	7.14	1.2	4.1
	日平均值		26.40	51.49	33.82	8.46	7.12	2.36	5.21
	灣內站	0:04	27.71	46.96	31.00	8.27	8.26	4.7	17.1
		3:04	27.18	47.19	31.18	8.07	6.30	5.2	9.2
		6:04	26.93	48.01	31.78	7.98	5.80	5.6	12.7
		9:04	26.95	48.67	32.26	8.22	7.01	4.7	11.1
		12:04	27.70	45.54	29.98	8.23	9.26	3.2	9.2
		15:04	28.10	47.71	31.53	8.26	9.39	7.5	14.3
		18:04	27.92	46.60	30.74	8.39	9.36	6.8	10.4
		21:04	27.64	46.94	30.99	8.29	8.39	5.5	11.4
	日平均值		27.52	47.20	31.18	8.21	7.97	5.40	11.93
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
4月10日	蚵殼站	0:04	27.66	50.38	33.27	8.28	8.34	1.0	7.6
		3:04	27.66	51.20	33.84	8.25	8.06	1.7	10.1
		6:04	27.43	48.76	33.14	8.17	7.55	1.7	12.6
		9:04	27.48	49.75	33.44	8.26	7.82	0.8	12.2
		12:04	27.50	50.46	33.63	8.14	7.71	2.0	11.0
		15:04	27.37	50.96	33.98	8.21	7.83	4.5	9.6
		18:04	27.53	51.46	34.00	8.18	7.45	3.3	11.6
		21:04	27.50	51.45	33.99	8.14	7.51	1.6	7.8
	日平均值		27.52	50.55	33.66	8.20	7.78	2.08	10.31
	潮口站	0:04	26.21	52.08	34.27	8.35	7.13	1.0	0.6
		3:04	26.24	51.77	34.03	8.63	7.16	2.5	6.9
		6:04	26.14	52.34	34.46	8.52	7.13	1.4	0.4
		9:04	26.02	51.14	33.58	8.39	7.24	0.3	5.5
		12:04	26.30	51.31	33.70	8.34	7.24	1.3	3.5
		15:04	26.88	51.42	33.76	8.50	7.19	5.3	7.1
		18:04	26.98	51.02	33.46	8.47	7.19	3.5	6.6
		21:04	26.70	51.75	34.01	8.27	7.12	6.7	7.9
	日平均值		26.43	51.60	33.91	8.43	7.18	2.75	4.81
	灣內站	0:04	27.36	45.87	30.23	8.27	6.85	5.2	13.7
		3:04	27.09	46.67	30.81	8.12	6.24	4.6	13.5
		6:04	26.81	46.11	30.42	8.24	6.55	3.8	8.7
		9:04	26.84	46.18	30.46	8.25	6.97	4.2	10.8
		12:04	27.24	45.70	30.11	8.36	8.41	4.8	16.8
		15:04	27.62	46.31	30.54	8.25	8.31	8.3	10.6
		18:04	27.71	47.15	31.14	8.28	8.91	7.7	12.2
		21:04	27.37	50.21	33.37	8.14	6.82	8.1	27.0
	日平均值		27.26	46.78	30.89	8.24	7.38	5.84	14.16
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
4月11日	蚵殼站	0:04	27.34	49.45	33.58	8.14	7.07	2.1	9.7
		3:04	27.29	49.45	33.58	8.19	7.34	2.9	11.3
		6:04	27.13	50.12	33.25	8.20	7.10	4.4	8.4
		9:04	27.17	50.30	33.37	8.21	7.47	1.4	14.6
		12:04	27.41	52.47	34.73	8.24	8.02	1.5	15.4
		15:04	27.03	52.31	34.62	8.26	7.61	1.7	8.9
		18:04	26.90	51.79	34.25	8.23	7.28	4.8	12.9
		21:04	26.80	50.87	33.60	8.20	7.20	6.2	12.4
	日平均值		27.13	50.85	33.87	8.21	7.39	3.13	11.70
	潮口站	0:04	26.33	51.00	33.47	8.45	7.23	0.5	1.2
		3:04	26.34	51.15	33.57	8.49	7.21	1.8	5.3
		6:04	26.24	51.10	33.54	8.47	7.20	2.7	6.6
		9:04	25.81	49.72	32.54	8.49	7.36	0.1	0.1
		12:04	26.24	51.06	33.51	8.42	7.26	8.5	4.8
		15:04	26.32	50.46	33.07	8.43	7.30	7.4	6.8
		18:04	26.49	50.51	33.10	8.43	7.34	3.2	7.8
		21:04	26.35	51.03	33.49	8.53	7.29	2.8	7.8
	日平均值		26.27	50.75	33.29	8.46	7.27	3.38	5.05
	灣內站	0:04	27.14	52.09	34.75	8.08	6.38	6.3	14.6
		3:04	26.94	52.91	35.36	8.01	5.79	8.1	9.6
		6:04	26.70	52.56	35.11	8.08	5.02	7.5	7.3
		9:04	26.74	52.46	35.03	8.21	6.48	6.6	8.5
		12:04	27.05	52.14	34.79	8.36	8.13	6.0	10.5
		15:04	26.93	52.75	35.24	8.28	7.23	8.4	10.0
		18:04	26.69	52.24	34.87	8.21	6.77	6.8	13.2
		21:04	26.55	53.28	35.64	8.33	6.12	8.5	13.2
	日平均值		26.84	52.55	35.10	8.20	6.49	7.28	10.86
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
4月12日	蚵殼站	0:04	26.60	51.41	34.07	8.16	6.81	2.2	8.8
		3:04	26.30	49.45	33.70	8.14	5.96	5.1	7.5
		6:04	26.27	49.60	33.80	8.16	6.15	3.1	9.4
		9:04	26.27	50.89	33.71	8.16	6.42	2.8	14.1
		12:04	27.27	51.18	33.89	8.15	7.59	2.8	11.2
		15:04	26.92	50.58	33.48	8.23	8.82	2.1	12.5
		18:04	26.59	50.60	33.50	8.22	7.58	2.8	12.9
		21:04	26.50	50.32	33.31	8.17	6.84	3.8	7.7
	日平均值		26.59	50.50	33.68	8.17	7.02	3.09	10.51
	潮口站	0:04	25.75	50.91	33.41	8.32	7.37	0.1	4.4
		3:04	25.65	50.73	33.29	8.43	7.39	0.1	0.7
		6:04	25.55	50.89	33.40	8.41	7.44	2.0	3.3
		9:04	25.57	50.55	33.16	8.41	7.42	2.3	3.5
		12:04	25.75	50.24	32.93	8.50	7.48	2.0	2.3
		15:04	25.95	51.17	33.60	8.40	7.41	7.7	6.9
		18:04	26.08	51.09	33.54	8.44	7.42	7.1	6.4
		21:04	26.24	51.09	33.53	8.24	7.37	4.9	4.2
	日平均值		25.82	50.83	33.36	8.39	7.41	3.28	3.96
	灣內站	0:04	26.42	53.01	35.45	8.08	4.92	8.5	11.1
		3:04	26.15	52.88	35.36	8.21	5.02	6.1	9.5
		6:04	26.02	52.25	34.90	8.15	5.33	6.0	4.3
		9:04	25.82	52.34	34.96	8.04	5.85	5.3	9.8
		12:04	26.69	52.85	35.32	8.11	6.96	3.8	9.4
		15:04	26.97	52.00	34.69	8.18	7.87	5.2	12.1
		18:04	27.04	52.45	35.02	8.19	8.06	6.9	18.2
		21:04	26.66	52.47	35.05	8.24	6.72	6.8	16.3
	日平均值		26.47	52.53	35.09	8.15	6.34	6.08	11.34
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年　　灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
4月13日	蚵殼站	0:04	26.36	49.75	34.16	8.07	6.78	3.0	6.1
		3:04	26.03	50.18	34.47	8.15	6.54	2.8	1.7
		6:04	25.90	51.03	34.06	8.11	6.83	2.3	8.3
		9:04	25.97	50.46	33.27	8.23	7.47	1.4	12.0
		12:04	26.55	50.59	33.35	8.21	8.81	2.3	16.8
		15:04	26.64	49.03	33.65	8.25	9.46	3.3	19.4
		18:04	26.42	50.92	34.98	8.28	9.16	3.7	15.2
		21:04	26.18	49.83	33.29	8.26	8.87	2.7	12.5
	日平均值		26.26	50.22	33.90	8.20	7.99	2.69	11.50
	潮口站	0:04	25.79	51.53	33.87	8.49	7.41	3.2	7.1
		3:04	25.47	51.32	33.72	8.40	7.50	0.5	1.6
		6:04	25.30	51.41	33.79	8.46	7.51	2.9	0.7
		9:04	25.44	51.36	33.75	8.47	7.49	2.6	1.6
		12:04	25.56	51.22	33.65	8.45	7.56	1.3	0.5
		15:04	25.71	50.63	33.21	8.33	7.59	0.9	3.9
		18:04	26.30	51.19	33.61	8.27	7.58	3.7	11.9
		21:04	26.12	50.82	33.34	8.02	7.65	4.4	8.4
	日平均值		25.71	51.19	33.62	8.36	7.54	2.44	4.46
	灣內站	0:04	26.47	52.61	35.15	8.10	6.32	4.5	9.8
		3:04	26.24	52.25	34.89	8.19	5.78	5.3	8.9
		6:04	25.99	52.24	34.89	8.18	5.83	6.7	9.0
		9:04	25.94	52.02	34.73	8.09	6.05	4.3	10.8
		12:04	26.31	52.16	34.83	8.20	7.33	4.4	13.7
		15:04	26.48	51.82	34.57	8.40	9.15	6.2	20.9
		18:04	26.15	52.28	34.91	8.08	7.22	6.9	16.7
		21:04	26.18	52.41	35.01	8.26	7.20	9.2	26.8
	日平均值		26.22	52.22	34.87	8.19	6.86	5.94	14.58
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年　　灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
4月14日	蚵殼站	0:04	26.05	52.18	34.32	8.00	8.52	3.1	14.2
		3:04	25.62	50.47	34.38	8.12	8.27	3.3	13.5
		6:04	25.43	51.32	34.27	8.18	7.81	3.8	16.1
		9:04	25.46	51.04	33.77	8.23	8.08	4.1	10.2
		12:04	25.77	51.09	34.47	8.24	8.82	2.8	14.0
		15:04	25.94	53.01	34.01	8.21	8.54	9.7	9.7
		18:04	25.75	52.20	34.13	8.31	8.25	2.9	13.6
		21:04	25.47	52.13	34.09	8.31	7.67	1.7	5.5
	日平均值		25.69	51.68	34.18	8.20	8.25	3.93	12.10
	潮口站	0:04	25.83	51.52	33.87	8.34	7.59	1.4	11.3
		3:04	25.21	50.80	33.35	8.14	7.64	1.9	3.4
		6:04	24.81	50.79	33.35	8.19	7.72	2.2	3.9
		9:04	24.80	51.26	33.69	8.06	7.75	4.9	0.7
		12:34	25.42	50.45	33.08	8.32	6.28	23.4	3.5
		15:04	25.39	50.57	33.28	8.35	6.30	20.6	4.3
		18:04	25.16	51.12	33.85	8.40	6.57	25.1	5.1
		21:04	24.93	51.20	33.94	8.37	6.36	24.1	4.4
	日平均值		25.19	50.96	33.55	8.27	7.03	12.95	4.58
	灣內站	0:04	25.57	49.40	32.82	8.41	5.65	5.6	17.3
		3:04	25.13	49.52	32.92	8.01	5.56	5.3	8.7
		6:04	24.49	50.26	33.48	8.03	5.32	5.1	9.8
		9:04	24.49	50.07	33.34	8.03	5.55	6.6	12.7
		12:04	24.91	52.06	34.00	8.18	8.05	10.4	14.4
		15:04	24.86	51.71	33.69	8.16	8.79	11.5	20.8
		18:04	24.59	51.72	33.70	8.28	9.07	7.5	22.1
		21:04	24.93	52.11	33.98	8.09	8.39	5.3	17.3
	日平均值		24.87	50.86	33.49	8.15	7.05	7.16	15.39
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年　　灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
4月15日	蚵殼站	0:04	25.37	52.19	34.13	8.11	7.55	2.6	8.8
		3:04	24.94	52.14	34.11	8.12	7.35	1.4	11.8
		6:04	24.89	52.07	34.06	8.24	7.31	2.7	10.2
		9:04	25.10	52.10	34.08	8.31	7.65	3.1	3.7
		12:04	25.23	51.96	33.97	8.28	8.15	1.5	15.8
		15:04	25.57	52.16	34.11	8.20	8.32	5.0	8.2
		18:04	25.30	52.20	34.15	8.20	8.41	7.0	8.9
		21:04	25.35	52.16	34.11	8.17	8.02	5.2	0.9
	日平均值		25.22	52.12	34.09	8.20	7.85	3.56	8.54
	潮口站	0:04	24.83	51.20	33.94	8.44	6.57	24.1	13.0
		3:04	24.69	51.12	33.89	8.40	6.12	22.2	0.3
		6:04	24.54	51.12	33.89	8.41	6.15	21.4	2.6
		9:04	24.57	51.19	33.94	8.43	6.34	22.0	1.7
		12:04	25.10	51.18	33.92	8.37	6.47	25.9	1.6
		15:04	25.18	51.28	34.02	8.36	6.58	29.1	5.5
		18:04	25.08	51.32	34.05	8.39	6.51	26.0	2.3
		21:04	24.89	51.42	34.13	8.40	6.21	30.8	4.2
	日平均值		24.86	51.23	33.97	8.40	6.37	25.19	3.90
	灣內站	0:04	24.65	52.13	34.00	8.21	7.98	6.5	15.3
		3:04	24.41	52.10	33.99	8.20	7.93	5.3	9.0
		6:04	24.18	52.11	34.00	8.17	7.38	4.1	12.9
		9:04	24.31	52.06	33.96	8.12	8.45	3.7	13.2
		12:04	24.99	52.03	33.92	8.16	9.82	6.7	16.6
		15:04	24.88	51.97	33.88	8.12	9.68	7.6	16.1
		18:04	24.68	52.04	33.94	8.19	9.20	6.2	16.1
		21:04	24.32	52.13	34.02	8.22	8.41	5.8	10.7
	日平均值		24.55	52.07	33.96	8.17	8.61	5.74	13.74
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年　　灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
4月16日	蚵殼站	0:04	25.23	52.14	34.10	8.15	8.10	3.6	5.6
		3:04	25.00	52.16	34.12	8.10	7.98	2.3	8.8
		6:04	24.83	51.98	33.99	8.12	7.66	5.2	6.2
		9:04	25.19	51.99	33.99	8.16	8.39	1.2	3.1
		12:04	26.21	52.05	34.01	8.19	8.79	0.2	7.6
		15:04	26.73	50.56	34.03	8.16	8.81	2.1	5.5
		18:04	25.91	52.11	34.19	8.46	8.52	1.3	7.2
		21:04	25.90	51.98	34.10	8.23	7.84	138.1	8.0
	日平均值		25.63	51.87	34.07	8.20	8.26	19.25	6.50
	潮口站	0:04	24.72	51.34	34.07	8.45	6.60	22.6	6.1
		3:04	24.97	51.19	33.96	8.34	6.08	27.3	4.1
		6:04	24.66	51.05	33.86	8.40	6.08	27.5	0.8
		9:04	24.66	51.27	34.02	8.37	6.17	22.9	4.9
		12:04	25.40	51.40	34.10	8.38	6.88	22.2	4.1
		15:04	25.84	51.15	33.91	8.33	6.36	20.2	0.7
		18:04	25.72	51.26	34.02	8.33	6.41	21.9	1.1
		21:04	25.36	51.35	34.10	8.39	6.31	24.3	4.9
	日平均值		25.17	51.25	34.01	8.37	6.36	23.61	3.34
	灣內站	0:04	24.14	51.98	33.91	8.15	7.82	5.2	10.8
		3:04	23.99	50.84	33.06	8.22	7.54	4.1	10.0
		6:04	24.42	52.16	34.03	8.14	7.54	3.3	6.3
		9:04	24.58	52.13	34.00	8.21	7.64	2.3	6.5
		12:04	25.98	52.61	34.33	8.32	8.23	2.6	7.2
		15:04	25.89	52.65	34.36	8.31	8.84	4.7	5.1
		18:04	25.96	52.49	34.24	8.15	9.11	3.2	9.4
		21:04	25.80	52.14	33.98	8.33	8.48	3.6	9.3
	日平均值		25.10	52.13	33.99	8.23	8.15	3.63	8.08
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
4月17日	蚵殼站	0:04	26.39	51.30	33.59	8.13	7.57	3.0	9.1
		3:04	26.92	49.90	32.53	8.15	8.07	4.0	4.5
		6:04	25.86	52.49	34.47	8.22	7.78	0.5	4.7
		9:04	26.13	52.44	34.43	8.24	8.21	1.0	7.5
		12:04	26.79	52.21	34.24	8.40	8.62	1.3	7.3
		15:04	26.91	51.32	33.58	8.25	9.30	2.6	2.6
		18:04	27.05	51.32	33.58	8.19	8.55	2.0	4.8
		21:04	26.61	50.81	33.21	8.19	8.19	1.7	5.6
	日平均值		26.58	51.47	33.70	8.22	8.29	2.01	5.76
	潮口站	0:04	25.39	51.43	34.15	8.36	6.10	24.9	7.6
		3:04	25.21	51.27	34.04	8.29	5.77	20.7	0.7
		6:04	25.18	51.29	34.06	8.34	6.05	20.1	1.0
		9:04	25.28	51.33	34.08	8.37	6.13	22.8	0.1
		12:14	26.82	51.52	34.18	8.35	6.53	20.3	1.9
		15:04	26.46	51.16	33.93	8.26	6.66	21.0	3.0
		18:04	26.03	51.18	33.95	8.30	6.64	19.6	1.7
		21:04	26.08	51.30	34.04	8.28	6.70	22.6	4.4
	日平均值		25.81	51.31	34.05	8.32	6.32	21.50	2.55
	灣內站	0:04	26.35	52.37	34.14	8.33	8.99	5.0	7.7
		3:04	25.62	52.03	33.91	8.37	7.90	4.2	10.3
		6:04	25.28	52.04	33.92	8.33	7.48	2.6	7.5
		9:04	25.47	52.06	33.93	8.34	7.87	2.2	0.5
		12:14	26.63	52.07	33.91	8.33	8.72	2.5	4.3
		15:04	27.23	51.65	33.58	8.32	9.54	3.2	9.4
		18:04	27.08	51.84	33.73	8.32	9.07	4.3	12.6
		21:04	26.78	52.01	33.86	8.48	8.37	3.9	8.7
	日平均值		26.31	52.01	33.87	8.35	8.49	3.49	7.63
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
4月18日	蚵殼站	0:04	28.75	47.94	31.05	8.17	8.05	4.0	8.1
		3:04	26.34	52.13	34.20	8.19	8.10	0.9	5.2
		6:04	26.40	49.17	32.01	8.17	7.92	6.2	6.1
		9:04	26.64	49.44	32.21	8.10	8.34	204.0	6.6
		12:04	27.08	51.57	33.76	8.16	9.03	4.6	0.5
		15:04	27.50	51.94	34.03	8.10	8.12	359.9	3.2
		18:04	27.60	51.50	33.70	8.11	7.72	16.2	6.6
		21:04	29.21	46.63	30.08	8.15	7.81	0.6	5.2
	日平均值		27.44	50.04	32.63	8.14	8.14	74.55	5.19
	潮口站	0:04	26.76	51.47	34.15	8.22	5.74	29.2	0.9
		3:04	26.03	51.26	34.01	8.28	6.18	20.3	2.1
		6:04	26.22	50.93	33.76	8.26	6.13	21.7	1.4
		9:04	26.45	50.92	33.75	8.26	6.23	21.6	2.2
		12:04	28.38	51.72	34.28	8.15	5.90	30.8	3.4
		15:04	27.42	51.08	33.84	8.19	6.97	22.7	0.9
		18:04	27.12	50.97	33.77	8.29	7.09	22.3	8.9
		21:04	27.30	50.56	33.46	8.23	6.66	22.1	8.6
	日平均值		26.96	51.11	33.88	8.24	6.36	23.84	3.55
	灣內站	0:04	25.99	52.02	33.89	8.20	6.66	3.8	5.0
		3:04	25.32	51.74	33.70	8.21	6.58	6.1	9.7
		6:04	26.21	51.67	33.62	8.40	6.81	4.2	4.6
		9:04	26.36	51.57	33.55	8.39	7.03	3.2	3.7
		12:04	26.75	51.38	33.39	8.40	7.24	6.1	5.1
		15:04	27.06	51.53	33.50	8.42	7.54	6.4	1.9
		18:04	26.77	51.44	33.44	8.33	7.15	6.5	3.5
		21:04	26.73	52.01	33.86	8.37	6.36	5.8	7.0
	日平均值		26.40	51.67	33.62	8.34	6.92	5.26	5.06
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
4月19日	蚵殼站	0:04	29.03	42.73	27.28	8.13	8.52	1.6	1.3
		3:04	28.08	47.10	30.45	8.13	8.27	0.5	7.7
		6:04	27.77	50.36	32.85	8.13	7.74	0.9	3.9
		9:04	30.76	45.35	29.11	8.18	8.34	390.1	3.0
		12:04	30.18	46.87	30.23	8.12	8.51	2.5	1.2
		15:04	28.86	49.86	32.45	8.24	8.12	2.1	6.5
		18:04	30.16	47.69	30.82	8.14	7.67	0.3	7.9
		21:04	31.77	44.90	28.75	8.14	7.69	17.2	6.1
	日平均值		29.58	46.86	30.24	8.15	8.11	51.90	4.70
	潮口站	0:04	27.33	51.10	33.86	8.21	5.96	23.2	1.0
		3:04	27.08	51.14	33.89	8.17	5.68	27.3	2.2
		6:04	26.23	51.12	33.90	8.20	6.16	21.2	0.9
		9:04	26.63	51.07	33.86	8.23	6.14	22.9	4.9
		12:04	27.95	51.40	34.06	8.17	5.80	30.2	4.7
		15:04	28.18	51.31	33.99	8.24	7.06	21.3	16.4
		18:04	27.11	51.00	33.79	8.25	6.92	20.3	7.9
		21:04	27.08	51.01	33.80	8.18	6.23	20.5	0.9
	日平均值		27.20	51.14	33.89	8.21	6.24	23.36	4.86
	灣內站	0:04	26.60	51.98	33.85	8.39	6.03	7.3	5.4
		3:04	26.84	51.97	33.83	8.32	5.84	5.1	2.6
		6:04	26.90	51.95	33.82	8.20	6.08	4.5	3.0
		9:04	26.94	51.43	33.43	8.12	6.23	3.8	5.9
		12:04	27.59	51.65	33.57	8.31	6.67	4.2	7.4
		15:04	28.31	51.69	33.58	8.32	6.95	3.9	1.7
		18:04	28.17	52.06	33.86	8.23	7.25	6.8	9.7
		21:04	27.87	51.93	33.77	8.41	6.09	5.9	5.6
	日平均值		27.40	51.83	33.71	8.29	6.39	5.19	5.16
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
4月20日	蚵殼站	0:04	30.20	47.78	30.89	8.16	7.65	17.5	8.6
		3:04	28.91	50.25	32.74	8.16	6.92	5.4	0.3
		6:04	27.62	51.73	33.87	8.21	7.59	0.1	7.9
		9:04	27.67	51.76	33.88	8.21	7.08	0.7	4.6
		12:04	28.22	52.58	34.47	8.18	7.10	2.0	10.9
		15:04	28.60	52.65	34.51	8.22	7.71	1.7	11.2
		18:04	28.61	52.65	34.51	8.19	7.74	2.7	10.9
		21:04	28.55	52.63	34.50	8.23	7.28	2.7	7.1
	日平均值		28.55	51.50	33.67	8.20	7.38	4.10	7.69
	潮口站	0:04	26.92	51.05	33.84	8.35	6.30	22.2	6.4
		3:04	26.93	51.15	33.90	8.27	5.94	21.3	2.4
		6:04	25.94	51.14	33.93	8.24	5.91	20.8	3.6
		9:04	26.54	51.10	33.88	8.24	6.22	20.3	4.0
		12:04	27.19	51.20	33.94	8.25	6.32	27.1	8.0
		15:04	27.91	51.24	33.95	8.27	6.79	24.9	7.5
		18:04	26.57	50.81	33.67	8.28	6.58	19.7	4.6
		21:04	26.78	51.17	33.92	8.25	6.32	21.2	3.0
	日平均值		26.85	51.11	33.88	8.27	6.30	22.19	4.94
	灣內站	0:04	27.82	51.93	33.77	8.31	5.33	6.3	10.2
		3:04	27.76	51.94	33.78	8.16	5.22	5.6	3.2
		6:04	27.57	51.51	33.47	8.09	5.45	6.1	4.2
		9:04	27.56	52.04	33.86	8.39	5.25	4.7	1.7
		12:04	28.00	52.55	34.23	8.30	5.70	5.7	7.1
		15:04	28.44	51.85	33.69	8.36	5.79	8.1	8.7
		18:04	28.26	51.67	33.57	8.29	5.54	9.9	6.4
		21:04	27.96	51.52	33.46	8.30	4.95	10.3	6.6
	日平均值		27.92	51.88	33.73	8.28	5.40	7.09	6.01
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
4月21日	蚵殼站	0:04	28.54	52.61	34.49	8.24	7.33	1.5	11.9
		3:04	28.31	52.26	34.23	8.26	7.09	1.3	0.1
		6:04	28.05	52.59	34.49	8.26	6.79	1.3	5.0
		9:04	28.26	52.50	34.42	8.25	7.26	0.8	5.3
		12:04	28.03	52.38	34.33	8.28	7.24	1.2	6.1
		15:04	27.71	52.42	34.38	8.25	7.13	2.4	7.4
		18:04	27.46	52.44	34.40	8.05	6.87	2.4	3.5
		21:04	27.55	52.15	34.18	8.14	6.87	2.0	6.4
	日平均值		27.99	52.42	34.37	8.22	7.07	1.61	5.71
	潮口站	0:04	26.77	51.25	34.04	8.27	6.33	22.6	4.1
		3:04	27.12	51.80	34.43	8.22	5.93	21.9	3.1
		6:04	25.93	51.85	34.50	8.25	6.05	20.7	2.1
		9:04	26.41	51.05	33.90	8.26	6.14	20.8	1.4
		12:04	26.89	50.92	33.79	8.26	5.90	30.1	4.4
		15:04	27.41	51.15	33.94	8.25	6.23	23.8	8.6
		18:04	26.95	50.99	33.84	8.27	5.86	27.4	4.3
		21:04	26.17	51.13	33.96	8.29	6.03	29.0	0.4
	日平均值		26.71	51.27	34.05	8.26	6.06	24.54	3.55
	灣內站	0:04	28.23	51.75	34.47	8.30	6.71	9.0	8.1
		3:04	28.03	50.46	33.53	8.33	6.50	7.8	5.4
		6:04	27.82	48.64	32.22	8.26	5.59	6.9	7.6
		9:04	28.05	48.99	32.46	8.30	6.15	6.9	7.8
		12:04	27.75	49.51	32.85	8.29	6.26	7.8	3.5
		15:04	27.67	48.32	31.99	8.41	5.95	12.6	6.7
		18:04	27.29	46.11	30.40	8.23	5.73	11.7	12.8
		21:04	27.15	49.17	32.62	8.17	5.97	9.6	8.9
	日平均值		27.75	49.12	32.57	8.29	6.11	9.04	7.60
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
4月22日	蚵殼站	0:04	27.66	52.03	34.09	8.17	6.26	2.2	3.9
		3:04	27.48	51.91	34.00	8.18	6.15	1.2	3.6
		6:04	27.33	52.40	34.37	8.22	6.09	0.9	3.6
		9:04	27.51	52.39	34.36	8.21	6.35	0.5	4.0
		12:04	27.83	52.32	34.30	8.19	7.01	0.3	9.4
		15:04	27.98	52.39	34.34	8.18	7.42	1.1	7.1
		18:04	27.68	52.34	34.32	8.02	6.65	2.4	4.3
		21:04	27.68	52.38	34.34	8.01	6.49	2.1	6.8
	日平均值		27.64	52.27	34.27	8.15	6.55	1.34	5.34
	潮口站	0:04	26.36	51.08	33.93	8.28	5.81	23.8	2.9
		3:04	26.58	50.86	33.76	8.31	5.42	21.6	3.9
		6:04	25.84	50.96	33.85	8.22	5.86	21.0	1.7
		9:04	26.04	50.91	33.81	8.31	6.10	21.1	0.6
		12:04	27.07	51.50	34.22	8.19	5.89	24.3	0.5
		15:04	28.09	52.04	34.58	8.15	5.75	32.3	3.9
		18:04	27.05	51.20	33.99	8.18	5.98	26.6	1.4
		21:04	26.55	51.62	34.31	8.28	6.01	23.5	1.0
	日平均值		26.70	51.27	34.06	8.24	5.85	24.28	1.99
	灣內站	0:04	27.04	50.23	33.39	8.26	5.80	8.4	1.0
		3:04	26.88	48.63	32.23	8.28	5.87	9.1	0.1
		6:04	26.79	50.47	33.57	8.12	6.05	8.4	1.9
		9:04	27.01	47.93	31.72	8.12	6.28	43.9	4.3
		12:04	27.60	47.45	31.36	8.23	6.56	7.2	4.1
		15:04	28.34	48.74	32.27	8.30	6.83	8.8	8.3
		18:04	28.47	45.92	30.23	8.07	6.69	11.0	4.8
		21:04	28.19	48.34	31.98	8.12	6.32	11.1	5.2
	日平均值		27.54	48.46	32.09	8.19	6.30	13.49	3.71
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
4月23日	蚵殼站	0:04	27.61	52.31	34.29	8.10	6.35	1.4	8.8
		3:04	27.65	52.34	34.31	8.19	6.51	3.2	1.7
		6:04	27.70	52.02	34.08	8.18	6.32	1.0	4.7
		9:04	27.92	52.35	34.31	8.32	6.61	0.7	4.6
		12:04	27.95	52.32	34.29	8.35	7.48	1.4	5.0
		15:04	27.76	52.32	34.30	8.22	7.36	4.9	6.1
		18:04	27.87	52.38	34.34	8.29	7.38	3.1	10.9
		21:04	27.92	52.25	34.24	8.24	8.19	1.3	8.9
	日平均值		27.80	52.29	34.27	8.24	7.03	2.13	6.34
	潮口站	0:04	26.57	51.86	34.49	8.25	6.19	21.2	2.6
		3:04	26.51	51.77	34.43	8.22	5.74	22.0	0.9
		6:04	26.27	51.26	34.06	8.25	5.72	25.2	1.1
		9:04	26.11	50.91	33.80	8.22	6.18	19.9	1.7
		12:04	26.51	51.65	34.34	8.22	6.31	21.9	0.2
		15:04	27.32	51.74	34.38	8.18	6.78	24.2	9.6
		18:04	27.58	51.37	34.10	8.28	6.45	27.9	8.5
		21:04	26.63	51.10	33.93	8.24	6.06	21.8	5.1
	日平均值		26.69	51.46	34.19	8.23	6.18	23.01	3.71
	灣內站	0:04	27.78	44.08	28.94	8.20	6.03	8.1	7.1
		3:04	27.59	50.96	33.91	8.08	5.72	8.6	3.3
		6:04	27.38	48.70	32.27	8.26	5.84	9.2	1.0
		9:04	27.41	52.61	35.12	8.24	5.85	10.0	7.9
		12:04	27.91	50.47	33.55	8.16	6.27	11.1	12.7
		15:04	28.54	50.20	33.33	8.34	6.85	13.7	16.3
		18:04	28.35	51.22	34.07	8.11	6.70	11.1	14.8
		21:04	28.29	49.70	32.97	8.23	6.14	10.8	11.7
	日平均值		27.91	49.74	33.02	8.20	6.18	10.33	9.35
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
4月24日	蚵殼站	0:04	28.20	49.89	32.49	8.32	8.49	1.1	13.1
		3:04	28.16	49.16	31.96	8.34	7.96	0.9	12.7
		6:04	28.09	49.63	32.30	8.35	7.73	0.6	12.0
		9:04	28.20	50.40	32.87	8.39	8.51	0.7	14.5
		12:04	28.06	50.04	32.61	8.42	9.05	1.1	6.1
		15:04	28.01	50.16	32.70	8.44	9.03	2.1	8.9
		18:04	28.20	49.69	32.35	8.43	9.58	1.2	16.7
		21:04	28.32	52.14	34.14	8.31	9.40	0.7	16.7
	日平均值		28.16	50.14	32.68	8.38	8.72	1.05	12.59
	潮口站	0:04	26.45	51.77	34.42	8.26	6.21	21.7	1.4
		3:04	26.61	51.23	34.03	8.23	6.07	21.1	1.6
		6:04	26.55	51.17	33.98	8.24	5.85	20.6	2.3
		9:04	25.64	51.07	33.93	8.23	6.12	23.6	1.8
		12:04	25.90	50.96	33.84	8.27	6.32	20.1	1.8
		15:04	27.65	51.65	34.30	8.13	6.46	25.1	5.7
		18:04	27.60	50.92	33.77	8.18	6.96	25.2	5.4
		21:04	27.25	51.30	34.06	8.19	6.46	22.7	4.0
	日平均值		26.71	51.26	34.04	8.22	6.31	22.51	3.00
	灣內站	0:04	27.69	48.29	31.96	8.21	5.76	10.3	8.4
		3:04	27.41	47.87	31.67	8.13	5.34	10.8	3.3
		6:04	27.27	48.16	31.88	8.18	5.37	10.9	4.5
		9:04	27.49	50.33	33.45	8.27	5.72	11.7	7.0
		12:04	28.20	50.89	33.84	8.33	6.10	11.1	6.4
		15:04	28.81	49.69	32.95	8.13	6.52	14.2	13.6
		18:04	28.91	49.87	33.08	8.40	6.60	12.2	10.7
		21:04	28.41	49.55	32.86	8.32	6.31	12.2	10.7
	日平均值		28.02	49.33	32.71	8.25	5.97	11.68	8.08
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
4月25日	蚵殼站	0:04	28.19	52.16	34.16	8.38	8.89	0.9	6.9
		3:04	28.02	49.73	32.38	8.41	8.65	0.6	13.8
		6:04	27.95	47.41	30.69	8.42	8.36	1.2	9.8
		9:04	28.14	47.79	30.96	8.45	8.85	1.2	4.8
		12:04	28.40	47.25	30.56	8.41	9.01	2.3	10.5
		15:04	28.25	48.05	31.14	8.45	9.17	1.2	11.6
		18:04	28.40	48.29	31.32	8.46	9.60	0.7	10.1
		21:04	28.48	47.21	30.53	8.41	9.43	0.7	12.3
	日平均值		28.23	48.49	31.47	8.42	9.00	1.10	9.98
	潮口站	0:04	25.97	51.26	34.07	8.22	6.23	19.7	2.6
		3:04	26.04	51.30	34.09	8.28	6.20	19.9	2.3
		6:04	26.31	50.79	33.71	8.21	5.96	22.2	3.0
		9:04	25.83	50.30	33.36	8.30	6.27	20.6	0.6
		12:04	26.10	51.05	33.91	8.33	6.61	20.2	1.4
		15:04	27.61	51.35	34.09	8.23	7.15	22.6	3.7
		18:04	27.69	51.35	34.08	8.35	7.22	21.8	7.2
		21:04	27.67	51.27	34.03	8.20	7.00	23.4	5.3
	日平均值		26.65	51.08	33.92	8.27	6.58	21.30	3.26
	灣內站	0:04	28.28	50.18	33.32	8.25	6.07	12.1	9.9
		3:04	27.95	48.65	32.22	8.22	5.34	12.6	13.0
		6:04	27.76	48.51	32.12	8.13	5.21	15.8	2.1
		9:04	27.83	48.79	32.32	8.23	5.12	13.2	3.8
		12:04	28.42	50.53	33.57	8.34	5.51	8.2	5.6
		15:04	29.12	51.27	34.09	8.33	5.51	9.7	10.1
		18:04	29.12	50.67	33.65	8.37	5.43	9.9	9.8
		21:04	28.96	52.61	35.08	8.18	5.05	8.7	6.2
	日平均值		28.43	50.15	33.30	8.26	5.41	11.28	7.56
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
4月26日	蚵殼站	0:04	28.39	44.56	28.61	8.39	9.26	1.1	5.7
		3:04	28.49	43.64	27.95	8.43	9.34	1.9	13.2
		6:04	28.31	48.66	31.59	8.45	8.76	0.6	7.7
		9:04	28.46	48.76	31.66	8.48	9.38	0.6	6.5
		12:04	28.55	48.85	31.72	8.46	9.11	4.0	11.5
		15:04	28.56	48.61	31.54	8.47	9.21	2.6	6.9
		18:04	28.50	48.32	31.34	8.49	9.47	0.9	10.8
		21:04	28.51	47.87	31.01	8.48	9.18	1.7	11.0
	日平均值		28.47	47.41	30.68	8.46	9.21	1.68	9.16
	潮口站	0:04	26.61	50.95	33.82	8.16	6.21	20.0	2.9
		3:04	26.50	50.72	33.66	8.24	6.35	20.1	3.1
		6:04	26.55	50.83	33.73	8.26	6.18	20.5	1.3
		9:04	26.57	51.25	34.04	8.19	6.12	20.2	0.7
		12:04	26.49	51.21	34.01	8.19	6.35	20.4	2.0
		15:04	26.54	50.90	33.78	8.22	6.75	21.2	2.1
		18:04	27.40	51.20	33.98	8.18	6.82	24.7	5.5
		21:04	27.60	51.18	33.96	8.20	6.93	24.5	4.1
	日平均值		26.78	51.03	33.87	8.21	6.46	21.45	2.71
	灣內站	0:04	28.50	46.51	30.66	8.30	5.41	8.6	4.3
		3:04	28.07	49.50	32.83	8.27	5.78	7.2	5.5
		6:04	27.75	48.63	32.21	8.27	5.58	6.8	4.9
		9:04	28.02	48.66	32.22	8.28	5.42	7.1	8.3
		12:04	28.33	50.64	33.66	8.37	5.68	7.0	5.3
		15:04	28.68	48.78	32.29	8.39	5.70	10.5	7.7
		18:04	28.51	49.40	32.75	8.39	5.52	10.4	7.6
		21:04	28.61	48.45	32.05	8.48	5.44	11.6	8.2
	日平均值		28.31	48.82	32.33	8.34	5.57	8.65	6.48
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
4月27日	蚵殼站	0:04	28.54	47.67	30.86	8.43	8.98	0.9	7.7
		3:04	28.46	38.81	24.51	8.44	8.89	0.5	6.6
		6:04	28.17	42.56	27.18	8.49	8.47	0.3	6.2
		9:04	28.75	42.47	27.11	8.48	8.79	0.3	3.2
		12:04	28.76	43.91	28.13	8.48	8.40	1.7	10.6
		15:04	28.51	43.77	28.04	8.50	8.90	0.9	8.3
		18:04	28.59	41.82	26.65	8.51	9.50	1.9	7.7
		21:04	28.65	43.86	28.10	8.49	9.08	1.0	5.4
	日平均值		28.55	43.11	27.57	8.48	8.88	0.94	6.96
	潮口站	0:04	26.43	51.14	33.97	8.22	6.18	21.2	0.7
		3:04	26.47	50.67	33.62	8.22	6.23	20.1	0.7
		6:04	26.45	50.72	33.66	8.22	6.18	20.9	3.1
		9:04	27.06	50.77	33.68	8.18	6.10	20.4	0.2
		12:04	26.79	51.21	34.01	8.24	6.52	20.0	1.7
		15:04	27.36	50.70	33.62	8.20	6.52	21.0	4.0
		18:04	27.55	51.01	33.84	8.16	6.73	22.8	3.0
		21:04	27.93	51.06	33.87	8.13	6.46	25.0	1.7
	日平均值		27.01	50.91	33.78	8.20	6.37	21.43	1.89
	灣內站	0:04	28.55	47.79	31.58	8.35	6.15	15.5	6.0
		3:04	28.35	49.69	32.96	8.36	5.84	14.6	9.4
		6:04	27.97	49.03	32.50	8.27	5.83	16.8	4.3
		9:04	28.24	49.21	32.61	8.40	5.96	48.6	1.2
		12:04	28.77	49.85	33.07	8.26	6.19	20.5	9.6
		15:04	28.98	49.66	32.92	8.34	6.16	25.3	5.2
		18:04	29.08	49.75	32.99	8.43	5.96	28.0	1.1
		21:04	29.05	48.71	32.23	8.29	5.80	42.9	1.0
	日平均值		28.62	49.21	32.61	8.34	5.99	26.53	4.73
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
4月28日	蚵殼站	0:04	28.85	44.64	28.65	8.46	9.24	0.6	3.9
		3:04	28.92	42.51	27.12	8.51	8.99	1.5	7.9
		6:04	28.78	42.51	27.13	8.53	8.89	0.8	7.0
		9:04	29.00	42.94	27.43	8.54	9.06	1.1	10.2
		12:04	29.80	43.39	27.73	8.52	10.55	1.9	14.5
		15:04	29.70	51.70	33.93	8.22	10.41	1.5	10.7
		18:04	29.27	51.79	34.02	8.23	9.80	0.2	7.4
		21:04	29.27	51.70	34.18	8.18	9.51	0.4	2.8
	日平均值		29.20	46.40	30.02	8.40	9.56	1.00	8.05
	潮口站	0:04	27.77	51.11	33.90	8.15	6.30	22.3	3.4
		3:04	26.89	50.65	33.59	8.20	5.98	19.3	2.3
		6:04	26.97	50.34	33.36	8.18	6.30	19.5	1.9
		9:04	27.79	50.40	33.39	8.24	6.69	20.5	1.0
		12:04	27.41	50.46	33.44	8.09	6.39	21.2	0.2
		15:04	27.38	52.06	34.19	8.24	7.23	2.3	2.2
		18:04	28.12	52.03	34.15	8.27	7.16	3.1	7.0
		21:04	28.24	52.01	34.13	8.27	7.13	4.4	7.3
	日平均值		27.57	51.13	33.77	8.21	6.65	14.08	3.16
	灣內站	0:04	29.02	47.01	31.00	8.25	5.71	40.0	8.7
		3:04	28.75	46.20	30.43	8.23	5.62	53.2	3.1
		6:04	28.30	47.82	31.60	8.14	5.68	46.7	1.1
		9:04	28.54	46.83	30.89	8.06	5.68	49.0	3.2
		12:34	29.79	52.63	34.41	8.23	8.97	0.8	1.9
		15:04	30.00	52.23	34.10	8.14	9.50	0.8	2.9
		18:04	29.92	52.22	34.10	8.30	9.32	4.3	5.4
		21:04	29.53	52.33	34.09	8.26	8.75	1.3	9.4
	日平均值		29.23	49.66	32.58	8.20	7.40	24.51	4.46
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
4月29日	蚵殼站	0:04	29.18	52.56	34.82	8.28	9.00	0.4	5.8
		3:04	28.95	53.17	34.58	8.27	8.33	0.1	9.5
		6:04	28.83	53.12	34.55	8.31	8.20	0.7	2.8
		9:04	29.25	52.24	34.27	8.17	8.62	0.1	4.9
		12:04	29.33	52.25	34.27	8.18	8.38	1.5	9.4
		15:04	29.62	52.47	34.42	8.26	8.66	2.7	12.2
		18:04	29.72	52.10	34.15	8.26	8.90	2.3	12.7
		21:04	29.68	52.21	34.23	8.26	8.46	1.5	7.7
	日平均值		29.32	52.52	34.41	8.25	8.57	1.16	8.13
	潮口站	0:04	28.34	52.07	34.17	8.16	6.98	2.9	3.8
		3:04	26.56	51.92	34.12	8.33	7.15	2.5	0.6
		6:04	27.45	52.05	34.19	8.38	6.97	3.2	2.1
		9:04	28.06	52.22	34.29	8.13	6.78	5.6	3.2
		12:04	28.61	52.28	34.32	8.18	6.82	3.2	3.6
		15:04	26.76	51.89	34.08	8.30	7.16	2.7	1.1
		18:04	26.99	51.97	34.14	8.36	7.03	4.6	5.5
		21:04	28.37	52.25	34.30	8.16	6.91	4.4	6.5
	日平均值		27.64	52.08	34.20	8.25	6.98	3.64	3.30
	灣內站	0:04	29.19	52.30	34.08	8.22	8.59	2.0	5.2
		3:04	28.93	52.23	34.04	8.21	8.24	1.0	3.3
		6:04	28.73	51.96	33.84	8.06	7.76	1.2	8.2
		9:04	28.71	52.04	33.90	8.13	7.78	2.3	5.4
		12:04	28.90	52.34	34.12	7.96	7.81	5.6	5.9
		15:04	29.01	52.09	33.93	8.26	8.02	4.9	6.2
		18:04	28.84	52.35	34.13	8.19	8.09	4.5	7.7
		21:04	28.67	52.09	33.94	8.15	7.59	3.5	8.2
	日平均值		28.87	52.18	34.00	8.15	7.99	3.13	6.26
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
4月30日	蚵殼站	0:04	29.55	51.15	33.45	8.22	7.70	1.6	12.3
		3:04	29.31	52.12	34.18	8.10	7.19	1.7	3.3
		6:04	29.06	52.41	34.40	8.12	7.16	1.6	10.3
		9:04	29.32	52.47	34.44	8.23	7.72	1.0	1.7
		12:04	29.87	51.10	33.41	8.09	8.50	0.7	8.3
		15:04	29.87	52.20	34.22	8.22	8.41	0.7	7.8
		18:04	29.95	51.49	33.69	8.15	8.89	0.7	11.0
		21:04	29.89	51.10	33.41	8.12	8.60	3.1	9.3
	日平均值		29.60	51.76	33.90	8.16	8.02	1.39	8.00
	潮口站	0:04	28.42	52.28	34.33	8.21	6.83	3.6	4.7
		3:04	26.19	52.13	34.28	8.25	7.10	2.7	2.8
		6:04	26.34	52.07	34.23	8.36	7.08	2.4	4.2
		9:04	28.37	52.30	34.34	8.23	6.81	4.0	9.1
		12:04	29.09	52.33	34.34	8.09	6.81	4.2	5.8
		15:04	27.23	52.09	34.22	8.27	7.11	2.4	2.2
		18:04	26.63	52.13	34.27	8.31	7.15	1.6	5.0
		21:04	28.97	52.35	34.36	8.25	6.85	2.3	6.2
	日平均值		27.66	52.21	34.30	8.25	6.97	2.90	5.00
	灣內站	0:04	29.17	52.34	34.11	8.05	4.99	6.6	7.7
		3:04	28.99	52.03	33.89	8.10	6.43	5.9	11.1
		6:04	28.67	52.00	33.87	8.08	6.80	3.3	2.3
		9:04	28.86	52.27	34.05	8.02	7.31	2.0	3.4
		12:04	29.50	52.14	33.93	8.22	8.22	4.6	7.4
		15:04	30.33	52.27	34.00	8.24	9.09	5.8	15.9
		18:04	30.38	52.14	33.89	8.32	9.90	4.1	7.5
		21:04	29.96	52.13	33.91	8.27	9.40	3.5	13.3
	日平均值		29.48	52.17	33.96	8.16	7.77	4.48	8.58
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
5月1日	蚵殼站	0:04	29.74	52.45	34.41	8.16	8.37	0.3	1.2
		3:04	29.55	51.77	33.91	8.08	7.88	0.1	10.1
		6:04	29.38	51.21	33.5	8.11	7.3	96.2	8.2
		9:04	29.64	51.67	33.84	8.15	8.17	0.2	7.7
		12:04	30.04	52.25	34.25	8.12	8.6	0.1	9.1
		15:04	29.94	52.11	34.15	8.11	8.68	0.6	9.2
		18:04	29.72	51.97	34.05	8.17	8.99	0.9	8.9
		21:04	29.78	51.99	34.07	8.17	8.56	0.6	3.7
	日平均值		29.72	51.93	34.02	8.13	8.32	12.38	7.26
	潮口站	0:04	29.03	52.39	34.39	8.14	6.75	3.1	3.8
		3:04	26.6	52.1	34.25	8.44	7.03	2.6	0.3
		6:04	25.86	52.15	34.3	8.42	7.18	1.6	5
		9:04	28.82	52.4	34.4	8.11	6.56	4.3	0.6
		12:04	29.79	52.46	34.41	8.09	6.61	2.6	4.5
		15:04	27.88	52.3	34.36	8.11	6.94	3.6	5.1
		18:04	27.04	52.22	34.32	8.3	7.11	0.8	6.5
		21:04	27.53	52.28	34.36	8.26	6.97	3.2	3.4
	日平均值		27.82	52.29	34.35	8.23	6.89	2.73	3.65
	灣內站	0:04	29.62	51.94	33.78	8.11	8.22	3.5	10
		3:04	29.44	52.07	33.87	8.06	7.75	1.9	2.5
		6:04	29.21	52.14	33.94	8.17	7.52	1.6	3.1
		9:04	29.35	52.07	33.88	8.12	7.88	2.1	3.1
		12:04	29.98	53	34.54	8.08	8.83	3.5	5.4
		15:00	**28.63**	**52.82**	**34.61**	**8.03**	**9.54**	**9.9**	**32.0**
		18:00	**28.05**	**53.10**	**34.84**	**7.82**	**5.99**	**11.1**	**20.6**
		21:00	**27.76**	**53.34**	**35.03**	**7.85**	**5.60**	**9.1**	**9.6**
	日平均值		29.01	52.56	34.31	8.03	7.67	5.34	10.79
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
5月2日	蚵殼站	0:04	29.92	51.09	33.4	8.19	8.72	0.3	0.4
		3:04	29.86	52.55	34.47	8.15	8.11	0.6	8
		6:04	29.7	52.55	34.48	8.16	7.7	0.6	3.3
		9:04	29.93	52.54	34.47	7.99	8.06	0.5	7.4
		12:04	30.32	52.58	34.49	8.13	8.53	0.3	1.7
		15:04	30.5	52.54	34.45	8.24	9.35	0.2	3.9
		18:04	30.53	52.64	34.52	8.26	9.4	0.2	5.9
		21:04	30.43	52.66	34.54	8.27	8.84	0.2	4.2
	日平均值		30.15	52.39	34.35	8.17	8.59	0.36	4.35
	潮口站	0:04	28.93	52.34	34.35	8.19	6.71	1.5	4.7
		3:04	26.6	52.12	34.26	8.3	7.04	2.7	3.1
		6:04	26.75	52.18	34.3	8.37	6.97	1.3	2.3
		9:04	28.9	52.38	34.39	8.27	6.65	3.7	1.8
		12:04	30.01	52.45	34.4	8.17	6.57	3.5	4.2
		15:04	30.1	52.44	34.39	8.06	6.56	3.3	3.2
		18:04	27.87	52.1	34.21	8.34	6.98	1.4	4.6
		21:04	29.35	52.36	34.35	8.25	6.68	3.9	8.7
	日平均值		28.56	52.30	34.33	8.24	6.77	2.66	4.08
	灣內站	**0:00**	**27.62**	**52.58**	**34.47**	**7.82**	**5.30**	**10.1**	**19.4**
		3:00	**27.39**	**52.83**	**34.66**	**7.78**	**4.22**	**11.2**	**37.2**
		6:00	**27.22**	**52.84**	**34.67**	**7.81**	**4.33**	**9.7**	**37.9**
		9:00	**27.29**	**53.09**	**34.85**	**7.93**	**6.24**	**8.0**	**28.7**
		12:00	**27.42**	**53.11**	**34.87**	**7.92**	**6.93**	**8.0**	**24.6**
		15:00	**27.90**	**53.20**	**34.92**	**8.07**	**11.01**	**10.4**	**41.0**
		18:00	**27.75**	**50.87**	**33.20**	**7.82**	**7.59**	**12.0**	**18.9**
		21:00	**27.94**	**52.69**	**34.54**	**7.87**	**8.01**	**10.2**	**27.8**
	日平均值		27.57	52.65	34.52	7.88	6.70	9.95	29.44
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
5月3日	蚵殼站	0:04	30.23	52.65	34.54	8.15	8.66	0.7	3.8
		3:04	30.01	52.65	34.55	8.18	8.23	0.2	2
		6:04	29.83	52.65	34.55	8.17	7.67	0.3	3.9
		9:04	29.87	52.64	34.55	8.17	8.11	0.1	4.6
		12:04	29.7	52.62	34.53	8.19	8.52	1.3	4.4
		15:04	30.06	52.58	34.5	8.27	9.1	1.1	16.2
		18:04	30.24	52.57	34.48	8.28	9.12	2.6	8.3
		21:04	30.11	52.53	34.46	8.29	8.48	0.1	9.1
	日平均值		30.01	52.61	34.52	8.21	8.49	0.80	6.54
	潮口站	0:04	29.76	52.51	34.45	8.12	6.53	3.6	4.2
		3:04	27.58	51.91	34.08	8.17	6.91	1.7	3.4
		6:04	27.12	51.98	34.14	8.41	6.99	1.5	4.2
		9:04	28.36	52.26	34.31	8.31	6.69	5.7	2.4
		12:04	29.56	52.44	34.41	8.12	6.51	7.4	0.5
		15:04	29.19	52.27	34.29	8.27	6.75	4.1	0.7
		18:04	27.6	51.88	34.06	8.33	6.93	2	7.9
		21:04	27.43	51.86	34.04	8.42	6.97	2	3.1
	日平均值		28.33	52.14	34.22	8.27	6.79	3.50	3.30
	灣內站	0:00	27.69	52.85	34.67	7.79	5.62	9.9	19.6
		3:00	27.54	53.05	34.82	7.81	5.46	8.9	15.1
		6:00	27.41	53.06	34.83	7.81	5.35	12.4	45.7
		9:00	27.52	53.06	34.83	7.83	7.20	8.1	32.8
		12:00	28.38	52.99	34.75	8.03	11.19	11.3	45.6
		15:00	28.85	53.34	34.99	8.10	13.03	11.2	36.2
		18:00	28.73	52.66	34.49	8.08	12.44	9.9	22.9
		21:00	28.51	53.28	34.96	8.08	10.56	10.3	25.2
	日平均值		28.08	53.04	34.79	7.94	8.86	10.25	30.39
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
5月4日	蚵殼站	0:04	30.04	52.61	34.51	8.27	8.09	0.1	7.8
		3:04	29.89	52.61	34.52	8.28	7.57	0.9	2.7
		6:04	29.61	52.61	34.53	8.28	7.21	0.6	2.4
		9:04	29.72	52.61	34.53	8.28	7.56	1	1.7
		12:04	29.94	52.58	34.5	8.25	8.17	0.2	3.1
		15:04	30.24	52.58	34.49	8.19	8.68	0.4	5.5
		18:04	30.2	52.58	34.49	8.21	8.74	0.6	0.5
		21:04	29.98	52.58	34.49	8.24	8.74	0.1	2.2
	日平均值		29.95	52.60	34.51	8.25	8.10	0.49	3.24
	潮口站	0:04	28.4	52.17	34.24	8.34	6.79	7	3.9
		3:04	27.91	51.98	34.12	8.25	6.8	3.6	14.4
		6:04	26.64	52.06	34.22	8.47	7.05	3.1	2.3
		9:04	28.03	52.1	34.21	8.4	6.77	3	3.7
		12:04	29.8	52.31	34.3	8.24	6.61	0.8	2.5
		15:04	29.88	52.32	34.3	8.07	6.58	4.1	5.6
		18:04	27.66	51.96	34.11	8.33	7.01	2.8	4.8
		21:04	27.73	51.98	34.13	8.32	6.95	2	0.3
	日平均值		28.26	52.11	34.20	8.30	6.82	3.30	4.69
	灣內站	0:00	28.57	51.89	33.93	8.04	10.11	9.4	32.0
		3:00	28.04	52.06	34.07	7.96	8.21	9.6	35.3
		6:00	27.97	52.52	34.41	7.92	7.04	8.4	34.8
		9:00	27.84	53.25	34.96	7.84	6.79	6.2	21.5
		12:00	28.91	52.85	34.63	8.21	15.03	17.2	88.9
		15:00	29.15	52.88	34.64	8.22	15.41	13.8	62.0
		18:00	29.04	52.96	34.71	8.16	13.16	9.9	34.7
		21:00	29.23	52.76	34.55	8.11	12.35	14.1	54.7
	日平均值		28.59	52.65	34.49	8.06	11.01	11.08	45.49
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
5月5日	蚵殼站	0:04	29.78	52.56	34.49	8.27	8.83	0	13.2
		3:04	29.66	52.56	34.49	8.29	7.95	0.7	4.4
		6:04	29.73	51.67	33.83	8.22	8.12	2	1.8
		9:04	29.75	51.82	33.95	8.22	8.19	1.5	9.8
		12:04	30	51.62	33.79	8.29	8.67	0.6	1.6
		15:04	30.49	51.71	33.83	8.27	10.24	0.4	15.3
		18:04	29.57	51.76	33.9	8.16	9.02	1.1	0.3
		21:04	29.67	51.04	33.37	8.08	9.42	0.4	10.3
	日平均值		29.83	51.84	33.96	8.23	8.81	0.84	7.09
	潮口站	0:04	29.22	52.27	34.29	8.28	6.65	3.2	3.4
		3:04	28.85	52.15	34.22	8.15	6.76	1.4	2.6
		6:04	26.78	51.94	34.12	8.4	7.05	2.1	3.3
		9:04	27.42	51.88	34.06	8.4	6.95	2.4	4.2
		12:04	29.5	52.31	34.31	8.24	6.69	1.9	2.3
		15:04	30.4	52.43	34.37	8	6.43	9.5	2.1
		18:04	27.82	52.02	34.15	8.29	6.95	2.7	0.4
		21:04	27.56	52.05	34.18	8.38	6.97	2	2
	日平均值		28.44	52.13	34.21	8.27	6.81	3.15	2.54
	灣內站	0:00	29.05	52.47	34.34	8.07	10.96	8.6	24.8
		3:00	28.54	52.78	34.58	8.03	8.56	7.6	27.0
		6:00	28.11	53.21	34.92	7.89	7.42	6.8	22.6
		9:00	28.05	53.00	34.76	7.99	8.11	12.0	43.9
		12:00	28.75	52.86	34.64	8.08	11.65	15.8	82.5
		15:00	29.16	52.84	34.61	8.18	13.50	11.1	47.0
		18:00	29.11	52.90	34.66	8.17	12.89	21.1	71.2
		21:00	28.86	52.84	34.62	8.18	12.03	19.4	79.9
	日平均值		28.70	52.86	34.64	8.07	10.64	12.80	49.86
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
5月6日	蚵殼站	0:04	29.45	50.46	32.95	8.21	8.91	0.2	2.2
		3:04	29.44	52.64	34.56	8.19	8.63	0.2	10.6
		6:04	29.31	52.63	34.55	8.23	8.16	0.3	3.5
		9:04	29.54	52.63	34.55	8.24	8.96	0.5	8.3
		12:04	30.04	52.66	34.55	8.21	9.11	1	2.6
		15:04	29.58	52.63	34.54	8.19	9.34	3.5	7.8
		18:04	30.1	52.65	34.54	8.19	9.7	2.8	4.9
		21:04	30.06	52.66	34.55	8.18	9.79	1	2.9
	日平均值		29.69	52.37	34.35	8.21	9.08	1.19	5.35
	潮口站	0:04	28.5	52.05	34.16	8.33	6.91	3.5	6.6
		3:04	28.77	52.09	34.18	8.26	6.77	2.3	4.2
		6:04	27.28	52.15	34.26	8.33	7.01	1.5	2.1
		9:04	27.71	52.09	34.2	8.39	6.85	2.2	1.7
		12:04	30	52.32	34.3	8.17	6.64	9	1.3
		15:04	29.61	52.18	34.21	8.12	6.88	5.9	0.1
		18:04	28.85	52.15	34.21	8.16	6.88	4.4	2.4
		21:04	28.33	52.16	34.24	8.28	6.9	1.8	1
	日平均值		28.63	52.15	34.22	8.26	6.86	3.83	2.43
	灣內站	0:00	28.63	52.99	34.74	8.06	10.04	10.5	33.3
		3:00	28.36	53.06	34.80	8.03	8.49	7.2	22.3
		6:00	28.20	52.66	34.51	8.02	7.43	10.4	29.3
		9:00	28.06	52.79	34.61	7.97	7.35	10.4	46.3
		12:00	28.14	52.49	34.38	8.22	12.13	23.7	146.6
		15:00	28.07	52.63	34.49	8.18	11.22	10.7	39.9
		18:00	28.00	52.68	34.53	8.21	11.60	13.4	69.2
		21:00	27.72	51.94	33.99	8.13	9.59	15.3	74.4
	日平均值		28.15	52.66	34.51	8.10	9.73	12.70	57.66
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
5月7日	蚵殼站	0:04	29.91	52.7	34.59	8.17	9.09	1.4	2.8
		3:04	29.76	52.69	34.59	8.02	8.91	1.1	2.3
		6:04	29.53	52.57	34.5	8.18	8.7	6.5	9.8
		9:04	29.63	52.63	34.54	8.22	8.99	0.7	2.8
		12:04	29.02	52.52	34.48	8.23	8.06	5.9	16.5
		15:04	29.78	52.48	34.43	8.15	8.54	4.5	20.2
		18:04	29.93	53.3	35.03	7.96	8.7	4.7	10.4
		21:04	29.89	52.62	34.53	7.99	8.66	4.6	9.5
	日平均值		29.68	52.69	34.59	8.12	8.71	3.68	9.29
	潮口站	0:04	28.95	52.22	34.26	8.34	6.89	9.7	2.5
		3:04	29.31	52.18	34.22	8.34	6.76	1.5	3
		6:04	27.39	52.11	34.23	8.37	6.98	2.1	0.7
		9:04	27.82	52.09	34.2	8.33	7.02	2.6	3.1
		12:04	28.75	52.18	34.24	8.38	6.96	4.2	3.7
		15:04	29.17	52.16	34.21	8.41	6.96	6	5.2
		18:04	29.05	52.16	34.21	8.34	6.92	6.1	3.4
		21:04	28.18	51.81	33.99	8.35	6.95	2.3	3.5
	日平均值		28.58	52.11	34.20	8.36	6.93	4.31	3.14
	灣內站	0:00	27.64	52.14	34.14	8.17	10.09	8.9	38.0
		3:00	27.63	52.51	34.42	7.98	6.97	12.6	72.8
		6:00	27.50	52.75	34.60	7.84	4.57	17.1	78.8
		9:00	27.59	52.60	34.48	7.90	5.90	29.8	162.1
		12:00	27.92	51.97	34.00	8.39	15.67	26.0	128.7
		15:00	27.91	52.21	34.18	8.21	11.83	11.3	43.5
		18:00	27.84	52.22	34.19	8.14	10.06	8.7	23.3
		21:00	27.64	52.23	34.21	8.11	8.80	7.5	18.5
	日平均值		27.71	52.33	34.28	8.09	9.24	15.24	70.71
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
5月8日	蚵殼站	0:04	29.66	52.63	34.54	8.1	8.17	5	9.6
		3:04	29.51	52.63	34.55	8.09	7.45	0.4	7.6
		6:04	29.39	52.44	34.41	8.12	7.26	1.5	8.7
		9:04	29.7	52.58	34.51	8.14	8.43	1.8	9.8
		12:04	29.75	52.61	34.52	8.14	7.88	2.5	4.3
		15:04	29.76	52.63	34.54	8.1	7.72	4.3	15.5
		18:04	29.97	52.65	34.55	8.07	8.73	8.2	13.6
		21:04	30.09	52.68	34.56	8	9.18	0.4	15.5
	日平均值		29.73	52.61	34.52	8.10	8.10	3.01	10.58
	潮口站	0:04	28.12	52.04	34.15	8.42	6.92	1.7	4
		3:04	28.35	51.97	34.1	8.37	6.94	2.5	3.6
		6:04	27.1	52.05	34.19	8.43	7.14	7.3	2
		9:04	27.44	52.04	34.18	8.48	7.08	3.9	1.1
		12:04	28.71	52.1	34.18	8.46	6.98	4.1	8.3
		15:04	29.54	52.21	34.23	8.24	6.9	8.1	3.5
		18:04	29.64	52.2	34.23	8.3	7.01	4.1	7.2
		21:04	27.8	51.78	33.98	8.32	7.1	3	3
	日平均值		28.34	52.05	34.16	8.38	7.01	4.34	4.09
	灣內站	0:00	27.48	52.13	34.14	8.09	8.27	5.8	9.9
		3:00	27.27	51.86	33.94	8.13	8.13	7.1	12.6
		6:00	27.29	52.27	34.25	8.09	6.86	13.5	55.8
		9:00	27.41	52.46	34.39	8.13	8.57	17.8	74.8
		12:00	27.94	51.00	33.28	8.81	9.53	6.9	20.6
		15:00	28.03	50.97	33.25	8.24	10.38	5.1	9.0
		18:00	27.97	50.87	33.18	8.35	10.61	8.1	13.0
		21:00	28.47	50.38	32.80	8.40	11.94	9.6	38.1
	日平均值		27.73	51.49	33.65	8.28	9.29	9.24	29.23
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
5月9日	蚵殼站	0:04	30.23	52.64	34.53	8.14	9.64	4	9.2
		3:04	30.13	50.95	33.29	8.21	9.63	12.8	14.6
		6:04	29.91	52	34.07	8.2	8.83	1.5	12
		9:04	30.02	52.21	34.22	8.22	9.23	1.2	14.3
		12:04	29.73	51.59	33.77	8.2	8.4	10.2	17.6
		15:04	30.11	51.9	33.99	8.22	9.92	18.5	12.1
		18:04	30.57	52.41	34.35	8.31	10.07	36.9	10.2
		21:04	30.56	52.58	34.48	8.08	9.71	8.2	13.2
	日平均值		30.16	52.04	34.09	8.20	9.43	11.66	12.90
	潮口站	0:04	27.86	52.1	34.21	8.59	7.08	2.2	4.4
		3:04	28.98	52.03	34.12	8.45	7.03	2.8	6.2
		6:04	27.73	52.08	34.2	8.45	7.1	2.9	1.7
		9:04	27.42	51.9	34.07	8.49	7.17	2.4	3.9
		12:04	28.69	51.99	34.11	8.51	7.02	4.8	4.2
		15:04	29.08	51.98	34.08	8.3	7.06	13.2	5.3
		18:04	29.5	52.1	34.16	8.31	7.03	5	7
		21:04	28.83	51.99	34.1	8.36	7.02	3.4	1.3
	日平均值		28.51	52.02	34.13	8.43	7.06	4.59	4.25
	灣內站	0:00	28.13	50.20	32.68	8.49	11.85	10.4	27.1
		3:00	28.02	50.37	32.81	8.46	11.22	9.2	22.4
		6:00	27.70	50.54	32.95	8.25	9.61	6.3	23.2
		9:00	27.61	50.62	33.00	8.36	9.72	16.7	58.4
		12:00	27.49	50.75	33.11	8.34	10.25	9.5	57.8
		15:00	27.28	50.95	33.26	8.23	7.96	7.8	26.2
		18:00	27.10	50.98	33.29	8.07	6.83	7.7	23.5
		21:00	26.97	50.98	33.29	8.15	6.53	9.5	30.8
	日平均值		27.54	50.67	33.05	8.29	9.25	9.64	33.68
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
5月10日	蚵殼站	0:04	30.36	50.44	32.91	8.14	9.07	7.8	9.6
		3:04	30.28	50.41	32.89	8.19	9.26	0.6	12.5
		6:04	30.13	48.67	31.62	8.17	8.88	8.2	2.5
		9:04	30.27	49.71	32.38	8.19	8.86	2.3	4.8
		12:04	30.26	51.47	33.67	8.19	9.12	8.3	8.6
		15:04	29.99	48.28	31.34	8.2	9.11	17.1	3.6
		18:04	30.14	50.6	33.03	8.2	9.27	17	1.2
		21:04	30.13	49.38	32.14	8.05	9.29	24	7
	日平均值		30.20	49.87	32.50	8.17	9.11	10.66	6.23
	潮口站	0:04	28.41	51.88	34.03	8.35	7	2.3	1.7
		3:04	28.4	51.81	33.98	8.39	7.04	2.5	1.4
		6:04	28.35	51.87	34.02	8.35	7.04	2.9	2.6
		9:04	27.42	52.35	34.4	8.44	7.25	4.6	1.5
		12:04	28.07	52.29	34.34	8.45	7.14	2.9	1.3
		15:04	29.79	52.56	34.48	8.26	6.92	4.8	7.6
		18:04	29.69	52.58	34.51	8.33	6.93	6.4	4
		21:04	29.46	52.28	34.29	8.37	6.95	2.8	0.9
	日平均值		28.70	52.20	34.26	8.37	7.03	3.65	2.63
	灣內站	0:00	26.74	50.62	33.03	8.26	6.61	6.2	18.3
		3:00	26.78	50.84	33.19	8.15	5.59	10.4	43.4
		6:00	26.65	50.62	33.03	8.07	4.86	20.6	107.4
		9:00	26.83	50.69	33.08	8.22	6.80	15.4	73.4
		12:00	27.04	50.71	33.09	8.23	9.32	12.6	52.4
		15:00	28.02	50.59	32.97	8.64	19.41	20.0	89.1
		18:00	27.83	50.70	33.06	8.50	16.08	7.3	36.6
		21:00	27.85	50.67	33.03	8.43	15.24	15.1	49.9
	日平均值		27.22	50.68	33.06	8.31	10.49	13.45	58.81
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
5月11日	蚵殼站	0:04	30	51.94	34.02	8.11	8.39	49	6.2
		3:04	30.01	52.03	34.09	8.24	8.8	26.8	6.2
		6:04	29.96	52.23	34.24	8.26	8.61	11.5	5.2
		9:04	30.01	52.93	34.75	8.23	8.51	12.9	5.2
		12:04	30.22	52.73	34.6	8.27	9.45	0.9	7.2
		15:04	30.12	51.61	33.78	8.23	8.97	23.3	8.7
		18:04	29.63	51.53	33.73	8.16	6.52	63.5	12
		21:04	29.49	51.84	33.96	8.02	6.01	67.2	11.3
	日平均值		29.93	52.11	34.15	8.19	8.16	31.89	7.75
	潮口站	0:04	28.24	52.21	34.28	8.36	7.06	6.9	1.7
		3:04	28.22	52.15	34.24	8.47	7.07	5	3.2
		6:04	28.72	52.24	34.29	8.48	7.09	2.7	2.6
		9:04	27.48	52.04	34.17	8.46	7.27	14.5	1.4
		12:04	27.71	51.71	33.93	8.54	7.22	14.7	1.3
		15:04	29.33	52.18	34.22	8.49	7.05	5	3.4
		18:04	29	52.28	34.3	8.38	7.07	8.8	7
		21:04	28.77	52.17	34.23	8.42	7.01	9.3	4.9
	日平均值		28.43	52.12	34.21	8.45	7.11	8.36	3.19
	灣內站	0:00	27.57	48.33	31.33	8.21	10.00	20.5	64.1
		3:00	27.54	50.61	33.00	8.35	12.55	12.0	62.8
		6:00	27.13	50.84	33.18	8.19	9.00	16.8	86.8
		9:00	27.72	50.74	33.10	8.39	14.71	29.3	199.8
		12:00	28.33	50.85	33.16	8.43	15.65	17.9	76.5
		15:00	28.61	51.01	33.27	8.25	12.80	12.9	50.3
		18:00	28.55	51.07	33.31	7.90	9.04	9.1	22.4
		21:00	28.47	50.94	33.22	8.27	13.30	5.3	21.1
	日平均值		27.99	50.55	32.95	8.25	12.13	15.48	72.98
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
5月12日	蚵殼站	0:04	29.1	50.19	32.77	7.99	6.62	68.9	4.7
		3:04	28.9	50.16	32.75	8.12	6.91	63.5	4.7
		6:04	29.05	51.67	33.85	8.19	6.98	39.8	2.7
		9:04	29.4	51.72	33.88	8.19	7.24	66.6	2.3
		12:04	29.3	50.82	33.22	8.08	7.58	70.2	8.2
		15:04	29.77	50.78	33.18	8.23	8.7	21.5	9
		18:04	29.71	50.6	33.05	8.28	9.33	108	9.5
		21:04	29.3	47.7	30.94	8.18	7.62	104.6	9.3
	日平均值		29.32	50.46	32.96	8.16	7.62	67.89	6.30
	潮口站	0:04	27.49	51.78	33.98	8..45	7.25	5.3	2.9
		3:04	27.19	51.88	34.07	8.48	7.35	4.7	1.9
		6:04	27.77	51.99	34.13	8.42	7.18	5.4	2.8
		9:04	27.89	51.53	33.79	8.4	7.19	4.8	0.7
		12:04	26.68	51.36	33.69	8.55	7.5	4.4	0.8
		15:04	28.06	51.71	33.92	8.45	7.28	5.4	0.2
		18:04	29.37	52.16	34.2	8.35	7.06	7	3.2
		21:04	29.25	51.45	33.69	8.39	7.12	4.8	8.1
	日平均值		27.96	51.73	33.93	8.43	7.24	5.23	2.58
	灣內站	0:00	28.29	49.82	32.40	8.07	8.51	10.3	36.0
		3:00	27.91	51.06	33.33	8.13	9.83	4.1	16.3
		6:00	27.95	51.16	33.39	8.28	10.28	4.1	24.4
		9:00	28.38	51.06	33.31	8.28	11.99	4.5	28.2
		12:00	29.66	51.17	33.35	8.24	13.95	10.2	45.0
		15:00	30.30	51.07	33.25	8.01	15.18	8.2	46.2
		18:00	30.77	50.98	33.17	8.26	17.07	7.6	30.3
		21:00	29.27	51.14	33.34	8.26	12.85	5.4	25.4
	日平均值		29.07	50.93	33.19	8.19	12.46	6.80	31.48
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
5月13日	蚵殼站	0:04	29.2	47.38	30.71	7.97	6.58	57.8	3.8
		3:04	29.27	47.49	30.79	8.14	7.64	92.6	7.2
		6:04	29.12	50.6	33.06	8.2	6.9	36.2	3.6
		9:04	29.21	51.23	33.52	8.19	6.61	49.5	4.9
		12:04	29.5	52.83	34.7	8.11	8.25	0.6	16.1
		15:04	29.72	52.84	34.69	8.14	9.64	1.6	3.4
		18:04	29.04	52.83	34.71	8.21	9.86	1.2	7.6
		21:04	29.54	52.88	34.73	8.14	9.12	1.5	5.9
	日平均值		29.33	51.01	33.36	8.14	8.08	30.13	6.56
	潮口站	0:04	27.39	51.24	33.59	8.53	7.4	3.6	1.7
		3:04	27.18	51.3	33.64	8.47	7.41	2.7	0.7
		6:04	28.31	51.7	33.9	8.55	7.23	11.8	7.6
		9:04	28.99	51.17	33.49	8.57	7.2	2.6	3.6
		12:04	27.44	51.05	33.45	8.69	7.44	3.8	0.2
		15:04	27.97	51.41	33.83	8.4	7.82	0.5	1.1
		18:04	28.94	51.42	33.81	8.23	8.11	4.3	5.3
		21:04	29.57	51.52	33.88	8.07	7.61	5.7	5.4
	日平均值		28.22	51.35	33.70	8.44	7.53	4.38	3.20
	灣內站	0:00	29.25	51.01	33.25	8.30	13.65	3.4	25.4
		3:00	29.31	51.06	33.28	8.40	13.87	7.2	34.2
		6:00	29.00	51.10	33.31	8.23	11.43	7.6	40.1
		9:00	29.17	51.10	33.31	8.41	13.11	17.9	78.1
		12:00	30.59	51.07	33.24	8.28	13.33	6.6	17.3
		15:00	31.56	50.99	33.15	8.13	14.39	8.3	29.3
		18:00	30.07	51.13	33.30	7.86	10.08	10.4	37.3
		21:00	30.58	51.07	33.24	8.41	17.01	4.4	19.5
	日平均值		29.94	51.07	33.26	8.25	13.36	8.23	35.15
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
5月14日	蚵殼站	0:04	29.32	52.91	34.76	8.09	8.63	0.5	5.9
		3:04	29.55	52.87	34.72	8.18	9.79	1.8	2.2
		6:04	29.32	52.86	34.72	8.21	8.89	1.7	5.1
		9:04	29.43	52.86	34.72	8.22	9.19	1.7	2.6
		12:04	29.4	52.86	34.72	8.19	8.68	1	7.6
		15:04	29.65	52.88	34.73	8.17	9.21	0.3	3.9
		18:04	29.69	52.84	34.7	8.21	9.29	0	6.1
		21:04	29.55	52.82	34.69	8.2	8.75	1.7	5.7
	日平均值		29.49	52.86	34.72	8.18	9.05	1.09	4.89
	潮口站	0:04	28.52	51.11	33.62	8.05	7.61	1.2	0.5
		3:04	27.74	51.16	33.68	8.18	7.55	0.1	0.7
		6:04	27.73	50.92	33.51	8.23	7.39	6.9	1.5
		9:04	29.06	51.48	33.93	8.26	8.61	1.5	5.8
		12:04	29.33	51.51	33.94	8.18	8.38	2.9	6.9
		15:04	28.63	51.1	33.66	8.07	7.97	4.1	2.9
		18:04	28.72	51.1	33.66	8.12	8.08	2.7	2.8
		21:04	29.5	51.52	33.94	8.15	7.58	5.9	8.4
	日平均值		28.65	51.24	33.74	8.16	7.90	3.16	3.69
	灣內站	0:00	29.84	49.99	32.47	8.17	11.07	5.4	25.9
		3:00	30.05	50.77	33.04	8.29	12.04	8.2	47.5
		6:00	29.43	51.00	33.23	8.18	10.50	7.2	30.8
		9:00	29.77	51.06	33.26	8.29	13.07	9.9	54.3
		12:00	31.20	50.80	33.03	8.40	16.23	7.3	32.5
		15:00	32.19	50.23	32.57	8.51	20.69	16.5	40.4
		18:00	31.54	50.40	32.71	8.28	15.36	5.7	21.4
		21:00	31.48	51.08	33.22	8.33	16.01	6.0	14.4
	日平均值		30.69	50.67	32.94	8.31	14.37	8.28	33.40
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
5月15日	蚵殼站	0:04	29.41	52.81	34.69	8.16	8.58	2.1	7.8
		3:04	29.51	52.85	34.71	8.18	8.47	0.7	7.5
		6:04	29.3	52.8	34.68	8.16	7.83	0.4	5.7
		9:04	29.27	52.81	34.69	8.18	8.02	0.3	11.3
		12:04	29.82	52.87	34.71	8.16	8.85	0.6	10.5
		15:04	30.3	52.85	34.68	8.16	9.89	0	9.4
		18:04	30.23	52.85	34.69	8.19	10.16	0.5	5.4
		21:04	30.08	52.84	34.69	8.2	9.76	0.4	8
	日平均值		29.74	52.84	34.69	8.17	8.95	0.63	8.20
	潮口站	0:04	29.33	51.59	34	8.17	8.13	3.5	8.4
		3:04	28.18	51.46	33.94	8.15	7.52	4.8	4.8
		6:04	28.13	51.04	33.63	8.2	7.31	2.5	2.3
		9:04	28.69	51.71	34.16	8.11	7.2	7.9	2
		12:04	29.76	51.89	34.26	8.05	7.81	5.5	6.5
		15:04	29.05	51.69	34.13	8.02	8.09	1.8	1.9
		18:04	29.4	51.36	33.88	8	8.26	3.5	9.7
		21:04	29.38	51.77	34.19	8.06	8.47	4.8	9
	日平均值		28.99	51.56	34.02	8.10	7.85	4.29	5.58
	灣內站	0:00	31.22	51.00	33.17	8.29	15.26	5.5	33.3
		3:00	30.66	51.69	33.70	8.19	11.83	7.0	28.9
		6:00	30.13	51.34	33.46	8.22	10.87	8.2	35.9
		9:00	30.25	51.24	33.38	8.23	11.64	7.9	50.9
		12:00	31.38	50.48	32.78	8.39	14.79	9.2	35.4
		15:00	31.58	50.31	32.65	8.50	14.07	10.2	33.2
		18:00	31.52	50.50	32.79	8.35	13.62	7.6	23.3
		21:00	31.34	51.26	33.36	8.34	12.16	8.1	22.4
	日平均值		31.01	50.98	33.16	8.31	13.03	7.96	32.91
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
5月16日	蚵殼站	0:04	29.93	52.87	34.71	8.19	9.42	0.8	11.2
		3:04	29.85	52.85	34.7	8.2	8.79	1.2	10.1
		6:04	29.92	52.87	34.71	8.2	8.66	0.6	4.2
		9:04	30.13	52.45	34.4	8.23	9.14	1	6.3
		12:04	30.17	51.57	33.74	8.22	9.41	0.1	6.8
		15:04	30.45	52.22	34.21	8.13	9.64	0.1	12.3
		18:04	30.55	51.85	33.94	8.16	9.73	1.7	9.7
		21:04	30.51	52.69	34.56	8.17	9.16	1.8	9.6
	日平均值		30.19	52.42	34.37	8.19	9.24	0.91	8.78
	潮口站	0:04	29.56	51.77	34.18	8	7.71	4.4	9
		3:04	28.67	51.52	34.02	8.04	7.55	0.9	3
		6:04	28.68	51.49	34	8.07	7.37	16.7	2.1
		9:04	29.12	51.72	34.16	8.02	7.02	5.9	2
		12:04	30.18	51.97	34.3	8.05	8.52	4.4	4.7
		15:04	29.01	50.94	33.58	8	8.26	3.8	11
		18:04	29.11	51.53	34.01	8.13	8.13	0.8	3.7
		21:04	29.18	51.5	33.99	8.05	8.13	8.4	4.7
	日平均值		29.19	51.56	34.03	8.05	7.84	5.66	5.03
	灣內站	0:00	31.34	50.97	33.14	8.33	11.57	11.9	30.3
		3:00	31.46	50.15	32.54	8.20	8.88	13.5	46.3
		6:00	30.77	51.30	33.40	8.09	9.88	8.8	44.2
		9:00	30.53	51.26	33.39	8.13	10.15	11.4	58.3
		12:00	32.20	49.53	32.06	8.34	13.78	9.5	33.2
		15:00	33.37	49.93	32.30	8.41	17.89	23.4	74.2
		18:00	32.52	50.78	32.96	8.50	14.52	10.9	44.7
		21:00	31.47	51.24	33.34	8.21	10.24	6.4	31.4
	日平均值		31.71	50.65	32.89	8.28	12.11	11.98	45.33
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
5月17日	蚵殼站	0:04	30.41	52.73	34.59	8.17	8.74	3.1	14.2
		3:04	30.29	51.39	33.61	8.14	8.03	0.2	11
		6:04	29.88	52.37	34.35	8.15	7.06	0	11.5
		9:04	30.56	52.51	34.43	8.18	8.66	0.1	11.6
		12:04	30.84	52.55	34.44	8.12	8.83	0.8	2.2
		15:04	30.75	52.51	34.42	8.01	9.11	0.4	9.4
		18:04	30.44	52.57	34.47	8.1	9.47	0.1	6.8
		21:04	30.36	51.64	33.79	8.11	8.88	0	9
	日平均值		30.44	52.28	34.26	8.12	8.60	0.59	9.46
	潮口站	0:04	29.21	51.54	34.02	8.03	7.13	3.7	3
		3:04	28.05	51.54	34.05	8.23	7.2	4.1	3.6
		6:04	28.29	51.55	34.05	8.09	7.46	6.3	4.7
		9:04	29.13	51.69	34.13	8.1	7.7	3.2	5
		12:04	30.94	52.07	34.35	8	7.04	7.9	3.3
		15:04	29.75	51.75	34.16	7.97	8.1	4.1	6.6
		18:04	29.04	51.68	34.13	8.04	8.2	1.5	4.7
		21:04	29.08	51.64	34.1	8.03	7.87	1.7	0.7
	日平均值		29.19	51.68	34.12	8.06	7.59	4.06	3.95
	灣內站	0:00	32.12	50.45	32.73	8.15	9.57	10.9	41.4
		3:00	31.73	51.02	33.16	8.16	10.30	11.6	53.8
		6:00	30.32	51.12	33.29	7.73	7.25	13.9	59.5
		9:00	30.01	51.24	33.39	7.97	7.83	10.3	59.6
		12:00	31.65	51.02	33.17	8.16	12.71	11.4	68.2
		15:00	32.74	50.24	32.55	8.36	17.36	15.4	66.3
		18:00	32.92	51.06	33.15	8.15	13.71	9.7	30.3
		21:00	31.79	51.19	33.29	8.17	10.82	10.3	37.8
	日平均值		31.66	50.92	33.09	8.11	11.19	11.69	52.11
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
5月18日	蚵殼站	0:04	30.74	52.56	34.45	8.12	8.59	0.1	5.7
		3:04	30.61	51.8	33.9	8.15	7.98	0.2	6.7
		6:04	30.36	51.61	33.77	8.14	7.72	0.7	9.8
		9:04	30.73	50.92	33.25	8.18	8.49	0.5	4.8
		12:04	31.24	51.74	33.83	8.13	8.56	1.9	10.2
		15:04	30.61	51.26	33.5	8	9.27	1.8	9.6
		18:04	30.64	51.35	33.57	8.02	9.47	0.8	6.5
		21:04	30.23	49.7	32.37	8.12	8.61	0.9	9.5
	日平均值		30.65	51.37	33.58	8.11	8.59	0.86	7.85
	潮口站	0:04	29.89	51.8	34.18	8.1	7.35	4.4	6.1
		3:04	28.45	51.52	34.02	8.05	7.3	2.1	2
		6:04	28.43	51.67	34.14	8.1	7.51	1.6	1.8
		9:04	28.97	51.7	34.15	8.03	7.32	4.6	4.9
		12:04	31	52.23	34.46	7.92	6.79	12.1	4
		15:04	30.77	52.06	34.35	8.01	8.48	11.8	7.6
		18:04	29.34	51.67	34.11	8.09	7.72	9.9	0.9
		21:04	29.06	51.77	34.19	8.07	7.47	1.4	1
	日平均值		29.49	51.80	34.20	8.05	7.49	5.99	3.54
	灣內站	0:00	31.74	51.05	33.19	8.12	9.45	9.5	38.8
		3:00	31.26	51.04	33.20	8.18	9.90	10.2	49.7
		6:00	30.58	51.19	33.33	8.03	7.71	11.3	56.9
		9:00	30.18	51.14	33.31	7.93	6.99	12.4	51.0
		12:00	31.26	51.15	33.27	8.11	9.58	6.3	26.9
		15:00	31.25	49.65	32.18	8.15	10.38	7.3	35.3
		18:00	30.98	50.27	32.64	8.40	9.19	9.7	38.9
		21:00	30.41	51.21	33.35	8.13	8.38	6.0	26.2
	日平均值		30.96	50.84	33.06	8.13	8.95	9.09	40.46
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年　　灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
5月19日	蚵殼站	0:04	31.03	50.72	33.09	8.1	8.68	0.4	7.4
		3:04	30.76	51.43	33.62	8.13	8.25	0.7	7.4
		6:04	30.4	50.13	32.68	8.17	8.03	0.5	6.7
		9:04	30.52	49.84	32.46	8.2	8.4	0.3	2.6
		12:04	30.99	49.49	32.19	8.13	8.54	0.3	6.2
		15:04	31.11	49.32	32.06	8.09	8.82	2.7	22.9
		18:04	31.24	52.47	34.37	7.96	9.11	1.5	12.6
		21:04	31.15	50.62	33.01	8.06	8.72	1.5	11
	日平均值		30.90	50.50	32.94	8.11	8.57	0.99	9.60
	潮口站	0:04	29.21	51.85	34.24	8.05	7.65	5.6	1.6
		3:04	29.19	51.85	34.25	8.08	7.2	4.6	6.3
		6:04	28.1	51.81	34.25	8.07	7.52	2.1	3.6
		9:04	28.48	51.84	34.26	8.13	7.52	3.7	1.8
		12:04	29.48	52.07	34.4	8.04	7.14	17.7	1.6
		15:04	30.37	52.11	34.4	7.98	8.36	6.9	10.5
		18:04	28.13	51.15	33.76	8.03	7.54	2.9	2.4
		21:04	28.76	51.87	34.27	8.09	7.44	5.9	4.3
	日平均值		28.97	51.82	34.23	8.06	7.55	6.18	4.01
	灣內站	0:00	30.21	50.97	33.18	8.20	9.59	4.5	24.5
		3:00	30.45	51.45	33.53	8.17	9.34	6.4	25.3
		6:00	30.15	51.13	33.30	8.14	8.05	6.8	25.3
		9:00	30.47	51.05	33.23	8.16	8.63	10.5	43.5
		12:00	30.85	51.19	33.32	8.18	11.24	7.8	32.2
		15:00	31.48	50.88	33.07	8.19	13.98	17.3	82.3
		18:00	31.20	50.55	32.84	8.43	13.26	11.4	53.2
		21:00	30.70	51.16	33.30	8.36	11.89	5.6	27.8
	日平均值		30.69	51.05	33.22	8.23	10.75	8.79	39.26
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年　　灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
5月20日	蚵殼站	0:04	30.98	49.71	32.35	8.11	8.19	1.7	13
		3:04	30.86	50.09	32.63	8.11	7.94	1.9	4.2
		6:04	30.6	52.11	34.12	8.13	6.82	3.1	11.2
		9:04	30.72	52.11	34.12	8.16	7.23	3	14
		12:04	31.17	52.39	34.31	8.18	9.09	4.6	19.7
		15:04	31.36	52.57	34.44	8.17	9.53	6.1	11.8
		18:04	31.24	52.5	34.39	8	9.34	6.4	22.9
		21:04	31.22	50.59	32.99	8.08	9	9.9	18.3
	日平均值		31.02	51.51	33.67	8.12	8.39	4.59	14.39
	潮口站	0:04	29.2	51.94	34.31	8.13	7.74	3.7	8.6
		3:04	28.59	51.77	34.21	8.05	7.07	6	3
		6:04	27.35	51.77	34.24	8.19	7.19	3.9	0.7
		9:04	27.73	51.82	34.27	8.1	7.48	6.1	3.6
		12:04	30.4	52.36	34.58	8.14	8.58	3.3	7.9
		15:04	30.19	52.2	34.47	8.01	8.6	8.9	11.8
		18:04	29.63	52.04	34.37	8.11	7.89	15	9.8
		21:04	27.88	51.78	34.24	8.09	7.6	9.9	3.3
	日平均值		28.87	51.96	34.34	8.10	7.77	7.10	6.09
	灣內站	0:00	30.21	50.86	33.10	8.26	10.71	7.4	39.2
		3:00	29.49	51.21	33.38	8.24	8.44	9.6	51.2
		6:00	29.54	51.03	33.25	8.21	8.74	7.3	49.7
		9:00	29.57	50.79	33.07	8.29	9.98	30.5	112.0
		12:00	29.89	51.06	33.26	8.17	10.16	5.6	30.8
		15:00	28.98	50.05	32.55	8.14	7.93	11.3	51.1
		18:00	29.92	48.00	31.02	8.15	8.82	13.5	44.8
		21:00	29.25	46.95	30.27	8.42	7.07	19.9	60.6
	日平均值		29.61	49.99	32.49	8.24	8.98	13.14	54.93
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
5月21日	蚵殼站	0:04	31.23	50.57	32.97	8.13	9.27	10.8	14.3
		3:04	30.77	50.19	32.71	8.16	8.33	18.4	10.7
		6:04	30.55	51.28	33.51	8.18	8	13.5	11.7
		9:04	30.39	51.23	33.49	8.17	7.59	15.9	13.6
		12:04	29.8	52.22	34.24	8.22	7.65	14.7	9.4
		15:04	30.04	51.96	34.04	8.24	8.98	15.1	18.7
		18:04	29.44	50.87	33.25	8.13	7.86	16.9	12.8
		21:04	29.23	50.67	33.11	8.09	7.39	17.3	12.3
	日平均值		30.18	51.12	33.42	8.17	8.13	15.33	12.94
	潮口站	0:04	28.73	51.89	34.29	8.22	7.38	5.2	9.5
		3:04	29.13	51.96	34.33	8.01	7.23	3.2	11.8
		6:04	27.58	51.75	34.22	8.08	7.74	1.8	4.3
		9:04	27.17	51.91	34.35	8.21	7.75	5.8	1.7
		12:04	29.04	51.97	34.34	8.19	8.11	5.9	11.2
		15:04	29.01	51.99	34.35	7.97	7.15	8.7	9.8
		18:04	28.96	52	34.37	8.21	7.96	6.6	13.2
		21:04	27.23	51.82	34.29	8.17	7.66	6.7	5.6
	日平均值		28.36	51.91	34.32	8.13	7.62	5.49	8.39
	灣內站	0:04	30.82	52.13	34.13	8.15	7.9	2.6	13.8
		3:04	30.29	52.16	34.17	8.26	7.3	1.7	11.3
		6:04	30.03	52.06	34.11	8.18	6.73	2.6	13.6
		9:04	29.76	52.02	34.09	8.11	7.01	1.2	9.3
		12:04	29.29	52.03	34.11	8.15	6.91	2.6	12
		15:04	29.4	52.05	34.12	8.19	7.34	2	23.1
		18:04	29.03	51.13	33.46	8.27	6.5	4.9	28.3
		21:04	28.58	51.97	34.09	8.1	6.08	5.1	20.9
	日平均值		29.65	51.94	34.04	8.18	6.97	2.84	16.54
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
5月22日	蚵殼站	0:04	29	50.68	33.13	8.15	6.95	19.6	13.8
		3:04	28.73	51.79	33.95	8.17	7.02	17.8	10
		6:04	28.52	52.34	34.36	8.17	6.71	18.8	12
		9:04	28.53	52.49	34.48	8.17	7.11	22.3	13.6
		12:04	28.31	52.36	34.39	8.18	7.25	21.7	10.3
		15:04	28.27	52.4	34.42	8.19	7.33	23.9	8.1
		18:04	28.16	51.8	33.98	8.17	7.09	22	6.7
		21:04	28.04	49.11	32.01	8.15	6.92	25.9	8.4
	日平均值		28.45	51.62	33.84	8.17	7.05	21.50	10.36
	潮口站	0:04	27.99	51.88	34.3	8.26	7.23	9.8	10.2
		3:04	27.78	51.86	34.29	8.15	6.94	6.6	5.5
		6:04	26.96	51.8	34.27	8.13	7.51	7.3	0.4
		9:04	27.14	51.71	34.2	8.15	7.57	6.3	1.8
		12:04	27.49	51.31	33.9	8.23	7.19	12	8.2
		15:04	27.49	51.11	33.76	8.12	7.12	13.2	7.9
		18:04	27.42	51.3	33.9	8.18	7.48	7.5	10.8
		21:04	27.19	51.3	33.9	8.18	7.39	23.6	4.9
	日平均值		27.43	51.53	34.07	8.18	7.30	10.79	6.21
	灣內站	0:04	28.39	51.92	34.06	8.18	6.14	2.3	7
		3:04	28.01	51.96	34.1	8.11	5.51	3.8	17.6
		6:04	27.69	52	34.14	8.22	4.9	3.7	14.7
		9:04	27.74	52	34.14	8.02	5.7	18.2	16
		12:04	27.38	51.58	33.84	8.09	5.75	3.5	9.9
		15:04	27.5	51.58	33.83	8.04	5.91	2.8	6.9
		18:04	27.02	51.19	33.56	8.09	5.36	2.5	5.8
		21:04	26.95	50.49	33.05	8.36	5.29	5	11.9
	日平均值		27.59	51.59	33.84	8.14	5.57	5.23	11.23
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年　　灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
5月23日	蚵殼站	0:00	28.80	48.89	31.82	8.26	12.84	4.8	6.3
		3:00	29.34	50.82	33.22	8.17	13.79	6.4	16.4
		6:00	29.20	51.15	33.47	8.31	14.51	6.2	15.7
		9:00	29.27	51.12	33.45	8.22	14.00	13.7	96.7
		12:30	29.66	49.19	32.01	8.35	13.29	6.7	20.2
		15:00	29.19	50.93	33.31	8.30	9.92	3.1	9.7
		18:00	29.69	50.85	33.23	8.56	13.02	2.4	8.9
		21:00	29.48	50.88	33.26	8.57	12.79	2.4	9.6
	日平均值		29.33	50.48	32.97	8.34	13.02	5.71	22.94
	潮口站	0:04	27	50.77	33.47	8.15	7.28	5.7	1.9
		3:04	27.08	50.51	33.28	8.31	6.83	3.2	4.2
		6:04	27	50.59	33.33	8.18	7.21	8.2	6.2
		9:04	27.04	49.55	32.57	8.16	7.39	8.1	0.3
		12:04	27.08	49.11	32.25	8.19	7.36	2.8	0.9
		15:04	27.2	48.88	32.08	8.13	7.4	9.6	11.1
		18:04	27.02	46.67	30.47	8.05	6.78	7.6	3.3
		21:04	26.73	45.96	29.97	8.04	6.73	10.2	4.2
	日平均值		27.02	49.01	32.18	8.15	7.12	6.93	4.01
	灣內站	0:04	26.97	50.69	33.19	8.17	5.04	1.5	6.7
		3:04	27.22	51.53	33.81	8.36	5.17	1	13.2
		6:04	27.26	51.6	33.86	8.28	5.39	0.2	4
		9:04	27.27	51.32	33.65	8.32	5.56	1.1	10.7
		12:04	27.25	50.86	33.31	8.08	6.15	1.3	10.6
		15:04	27.17	49.68	32.45	8.18	5.42	2.3	6.2
		18:04	26.82	44.65	28.8	8.17	5.38	5.8	11.5
		21:04	27.2	50.07	32.73	8.26	5.21	1.5	7.8
	日平均值		27.15	50.05	32.73	8.23	5.42	1.84	8.84
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年　　灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
5月24日	蚵殼站	0:00	29.28	50.88	33.26	8.55	12.36	2.3	6.8
		3:00	28.97	50.96	33.33	8.54	11.37	1.8	2.4
		6:00	28.60	51.02	33.39	8.55	10.45	1.6	1.9
		9:00	29.02	50.81	33.23	8.51	11.32	3.3	7.5
		12:00	29.25	51.37	33.63	8.36	9.70	3.6	10.2
		15:00	28.85	51.60	33.81	8.27	9.55	3.3	5.9
		18:00	28.91	51.63	33.83	8.45	9.25	2.9	3.0
		21:00	29.26	51.55	33.76	8.36	10.43	2.4	2.5
	日平均值		29.02	51.23	33.53	8.45	10.55	2.65	5.03
	潮口站	0:04	26.72	45.58	29.7	8.16	6.76	3.7	11.5
		3:04	26.79	46.94	30.68	8.22	6.8	2.4	7.4
		6:04	26.76	48.21	31.6	8.16	6.8	9	4.4
		9:04	26.97	49.52	32.55	8.31	7.38	22.4	4.1
		12:04	26.98	47.47	31.06	8.26	7.38	6.7	2.3
		15:04	27.15	48.15	31.55	8.05	6.9	17.1	6.7
		18:04	27.14	48.24	31.61	8.07	6.78	8.7	6.3
		21:04	26.91	44.78	29.12	8.09	7.7	30.8	4.1
	日平均值		26.93	47.36	30.98	8.17	7.06	12.60	5.85
	灣內站	0:04	27.18	50.97	33.4	8.12	5.26	0.4	3.9
		3:04	26.63	49.39	32.25	8.15	5.84	0.6	7.8
		6:04	26.64	49.62	32.42	8.17	5.87	0.2	7.1
		9:04	26.78	49.78	32.54	8.33	6.25	0.9	6.4
		12:04	26.75	48.61	31.68	8.17	6.33	1.2	5
		15:04	26.69	47.08	30.56	8.21	7.2	1.6	20.7
		18:04	26.71	46.61	30.22	8.21	6.71	2	12.9
		21:04	26.57	45.44	29.38	8.23	6.7	2.8	14.4
	日平均值		26.74	48.44	31.56	8.20	6.27	1.21	9.78
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
5月25日	蚵殼站	0:00	29.64	51.44	33.67	8.43	11.36	2.7	2.4
		3:00	28.83	51.51	33.74	8.32	9.23	2.8	3.3
		6:00	29.06	51.20	33.51	8.48	10.11	2.7	6.6
		9:00	29.47	51.15	33.46	8.38	9.85	2.7	5.9
		12:00	28.84	51.64	33.84	8.22	7.71	3.6	3.5
		15:00	29.64	51.69	33.85	8.38	10.17	4.2	6.9
		18:00	29.79	51.47	33.68	8.31	9.92	4.5	5.5
		21:00	29.79	44.73	28.78	8.22	10.08	2.6	6.9
	日平均值		29.38	50.60	33.07	8.34	9.80	3.23	5.13
	潮口站	0:04	26.5	37.97	24.3	8.05	8.11	57.7	2.2
		3:04	26.81	44.81	29.14	8.09	6.99	19.1	1.1
		6:04	27.25	48.85	32.06	8.05	5.48	10.2	4.6
		9:04	26.71	45.65	29.75	8.1	7.58	204.9	6.5
		12:04	26.56	46.41	30.3	8.21	7.36	184.1	2.1
		15:04	26.9	44.64	29.02	8.01	7.19	12.4	0.5
		18:04	26.82	43.78	28.41	8.02	7.1	7.6	11.3
		21:04	26.72	42.25	27.31	7.95	6.92	9.3	5.6
	日平均值		26.78	44.30	28.79	8.06	7.09	63.16	4.24
	灣內站	0:04	26.49	45.29	29.27	8.14	6.56	1.9	18.7
		3:04	26.44	44.74	28.87	8.12	6.21	6.9	4.9
		6:04	26.41	45.66	29.54	8.18	6.3	4.5	4
		9:04	26.33	43.89	28.27	8.08	5.85	7	5.3
		12:04	26.51	46.01	29.79	7.97	5.94	2.7	3.1
		15:04	26.39	43.16	27.74	8.07	6.38	6.3	5
		18:04	26.3	40.3	25.7	8.19	7.01	9.2	11.1
		21:04	26.21	37.17	23.5	8.1	6.72	8.3	12.2
	日平均值		26.39	43.28	27.84	8.11	6.37	5.85	8.04
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
5月26日	蚵殼站	0:00	30.09	44.56	28.64	8.33	10.41	2.3	6.5
		3:00	30.00	43.91	28.18	8.35	10.45	3.1	2.7
		6:00	29.71	40.00	25.40	8.16	8.42	4.4	12.0
		9:00	30.17	38.64	24.44	8.37	11.86	17.1	93.8
		12:00	29.32	47.13	30.53	8.11	7.59	5.30	12.90
		15:00	28.95	51.78	33.94	8.09	6.85	4.2	9.9
		18:00	29.27	51.74	33.90	8.09	7.51	7.0	11.6
		21:00	29.50	51.68	33.85	8.17	8.18	7.3	22.3
	日平均值		29.63	46.18	29.86	8.21	8.91	6.34	21.46
	潮口站	0:04	26.25	42.17	27.27	8.1	7.23	55.2	1.4
		3:04	26	37.82	24.2	8.14	7.37	17.1	4.7
		6:04	26.14	38.97	25.01	8.1	7.15	7.1	1.1
		9:04	26.49	40.7	26.22	8.1	6.95	12.7	5.2
		12:04	25.93	39.75	25.56	8.16	7.59	44.5	2.9
		15:04	26.49	30.99	19.48	8.15	8.74	16	7.8
		18:04	26.85	34.95	22.19	8.1	8.71	7.8	32.2
		21:04	26.81	37.18	23.74	8.1	7.23	11.1	11.7
	日平均值		26.37	37.82	24.21	8.12	7.62	21.44	8.38
	灣內站	0:04	26.28	40.97	26.18	8.12	6.27	3.1	3.5
		3:04	26.35	41.85	26.81	8.07	6.2	2.7	3
		6:04	26.35	42.27	27.11	8.14	6.08	1.9	7.8
		9:04	26.39	40.37	25.75	8.16	6.38	2	6.4
		12:04	26.1	31.26	19.41	7.99	6.85	5.8	12.4
		15:04	26.47	41.07	26.25	8.15	6.5	3.5	4.5
		18:04	26.71	34.21	21.43	8.28	8	5.5	9.4
		21:04	26.62	26.34	16.08	8.17	7.94	6.7	6.1
	日平均值		26.41	37.29	23.63	8.14	6.78	3.90	6.64
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
5月27日	蚵殼站	0:04	26.87	38.2	24.21	8.38	6.78	6.8	13.2
		3:04	26.8	32.74	20.42	8.12	7.04	5.4	10.1
		6:04	26.81	36.99	23.36	8.08	6.8	7.8	0.4
		9:04	26.58	32.53	20.27	8.21	7.04	4.8	9.5
		12:04	26.87	37.98	24.06	8.02	6.85	6.8	5.8
		15:04	27.51	36.32	22.88	8.15	7.33	5.9	26.9
		18:04	28.93	30.93	19.13	8.56	7.39	5.1	43.6
		21:04	28.91	29.79	18.36	8.29	7.39	5.6	34.3
	日平均值		27.41	34.44	21.59	8.23	7.08	6.03	17.98
	潮口站	0:04	26.64	39.5	25.37	8	7.18	14.8	8.3
		3:04	25.96	43.11	27.95	8.1	7.39	33.9	0.1
		6:04	26.61	40.64	26.17	8.07	6.62	4.4	6.4
		9:04	26.5	36.64	23.37	8.1	6.92	5.7	7.2
		12:04	27.51	39.86	25.6	7.98	7.77	10.1	3.2
		15:04	27.26	43.71	28.35	8.04	7.15	16.5	4.6
		18:04	27.22	42.42	27.42	8.07	9.2	4.3	17.1
		21:04	27.89	38.72	24.79	8.06	9.86	6.8	26.6
	日平均值		26.95	40.58	26.13	8.05	7.76	12.06	9.19
	灣內站	0:04	26.48	26.97	16.5	8.06	7.3	8	11
		3:04	26.58	37.68	23.86	8.11	6.35	4.5	11.6
		6:04	26.56	31.95	19.88	7.94	5.85	6.2	19.1
		9:04	26.51	31.86	19.82	8.05	6.98	4	10.6
		12:04	26.82	35.91	22.61	8.09	7.3	3.4	3.7
		15:04	29.03	26.84	16.36	8.29	10.44	6.5	23.7
		18:04	29.03	27.97	17.12	8.52	11.79	5.8	34.3
		21:04	29.1	27.69	16.93	8.44	10.82	6.8	39.2
	日平均值		27.51	30.86	19.14	8.19	8.35	5.65	19.15
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
5月28日	蚵殼站	0:04	28.16	30.39	18.78	8.26	7.28	5.5	44.4
		3:04	27.78	33.09	20.63	7.92	6.94	5.9	20.4
		6:04	27.72	31.65	19.65	7.92	6.89	5.6	19.4
		9:04	27.88	27.28	16.68	8.27	7.25	5.8	25.2
		12:04	27.98	29.35	18.08	8.02	7.22	5.4	15.8
		15:04	29.1	35.02	21.94	8.46	7.55	4.1	53.9
		18:04	29.22	32.59	20.26	8.43	7.47	3.8	73.9
		21:04	29.79	30.18	18.6	8.75	7.73	5	88.1
	日平均值		28.45	31.19	19.33	8.25	7.29	5.14	42.64
	潮口站	0:04	27.31	42.92	27.78	8.02	7.49	15.1	9.2
		3:04	26.96	36.96	23.58	8.07	9.09	15.3	14.8
		6:04	26.49	39.21	25.17	7.85	8.02	10.6	6
		9:04	27.37	32.93	20.78	8.15	10.06	3.8	22
		12:04	27	44.78	29.11	7.87	7.57	9.8	8.4
		15:04	27.1	44.16	28.67	7.92	7.26	62.2	2.4
		18:04	27.98	44.02	28.54	8.1	10.23	4.2	22.6
		21:04	28.32	41.75	26.92	8.21	11.26	3.4	41.8
	日平均值		27.32	40.84	26.32	8.02	8.87	15.55	15.90
	灣內站	0:04	28.58	27.96	17.13	8.39	10.03	6.4	32.5
		3:04	27.13	41.03	26.2	7.99	7.57	2.8	18.8
		6:04	28.06	29.28	18.02	8.06	7.3	7.7	51.1
		9:04	28.05	30.5	18.86	7.94	5.98	7.3	42.4
		12:04	29.07	27	16.47	8.5	11.13	14.7	36.2
		15:04	29.69	30.78	19.01	8.56	16.19	96.6	101.9
		18:04	29.73	29.19	17.93	8.4	16.63	6.5	105
		21:04	29.42	26.72	16.28	8.31	14.02	8.2	103.1
	日平均值		28.72	30.31	18.74	8.27	11.11	18.78	61.38
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
5月29日	蚵殼站	0:04	29.61	29.2	17.94	8.09	7.48	4.4	69.4
		3:04	29.38	32.23	20.01	8.05	7.32	3.9	67.4
		6:04	29.19	32.83	20.43	7.85	7.13	5.2	64.6
		9:04	29.08	27.97	17.12	8.11	7.11	4.9	75.7
		12:04	30.77	29.36	18.02	8.32	8	4.4	113.6
		15:04	31.12	32.6	20.22	8.23	8.09	5.1	124.5
		18:04	31.2	33.38	20.76	8.27	7.95	5.2	112.5
		21:04	31.27	32.17	19.92	8.4	7.81	4.7	119
	日平均值		30.20	31.22	19.30	8.17	7.61	4.73	93.34
	潮口站	0:04	28.51	40.38	25.95	8.11	11.17	4.4	42.3
		3:04	27.31	40.55	26.09	8.13	9.59	19.8	23.9
		6:04	28.31	34.4	21.77	8.28	11.44	5.4	68.1
		9:04	27.14	41.98	27.11	7.82	8.66	7.4	28.5
		12:04	27.77	44.27	28.73	7.93	9.21	19.8	26.3
		15:04	26.97	47.9	31.37	7.87	7.54	40.1	2.5
		18:04	26.51	44.27	28.76	7.95	8.12	23.4	5.1
		21:04	29.9	39.91	25.57	8.33	16	4.4	81.2
	日平均值		27.80	41.71	26.92	8.05	10.22	15.59	34.74
	灣內站	0:04	29.25	25.32	15.35	8.32	11.64	8	114.6
		3:04	29.34	27.01	16.47	8.39	12.08	9.6	82
		6:04	28.24	39.66	25.21	7.65	8.35	6.8	28.1
		9:04	29.18	28.86	17.72	8.46	13.43	7.5	74.1
		12:04	30.9	29.81	18.33	8.18	19.64	8.5	117.3
		15:04	31.37	28.7	17.56	8.27	22.28	10	129.6
		18:04	31.32	29.68	18.23	8.3	19.6	7.6	146.6
		21:04	30.92	26.89	16.36	8.18	15.81	8.9	120.9
	日平均值		30.07	29.49	18.15	8.22	15.35	8.36	101.65
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
5月30日	蚵殼站	0:04	31.12	32.42	20.1	8.39	7.73	4.1	115.3
		3:04	30.94	33.49	20.83	8.34	7.52	3.3	111.3
		6:04	29.77	35.46	22.23	7.88	7.21	3.9	79.1
		9:04	30.15	30.9	19.08	8.32	7.37	4.3	104
		12:04	31.04	34.52	21.55	8.38	7.57	4.2	105.5
		15:04	30.97	36.31	22.79	8.39	7.51	3.8	102.3
		18:04	31.33	35.63	22.3	8.48	7.59	3.6	114.8
		21:04	30.9	34.6	21.6	8.45	7.33	3.9	108
	日平均值		30.78	34.17	21.31	8.33	7.48	3.89	105.04
	潮口站	0:04	29.4	39.61	25.38	8.17	12.77	11.3	68.3
		3:04	25.14	49.19	32.36	7.84	8.08	229.5	17
		6:04	29.38	36.54	23.23	8.4	12.19	4.8	82.9
		9:04	28.1	42.14	27.2	8.16	13.03	31.3	52.6
		12:04	26.99	47.24	30.89	7.89	7.45	29.6	19.6
		15:04	26.59	48.72	31.98	7.94	6.87	49.5	6.4
		18:04	25.88	48.37	31.74	8.02	6.79	29	4
		21:04	29.58	42.63	27.51	8.3	13.82	5.3	86
	日平均值		27.63	44.31	28.79	8.09	10.13	48.79	42.10
	灣內站	0:04	30.55	26.52	16.12	8.13	14.26	10	146.3
		3:04	30.6	32.85	20.41	7.91	14.97	7.9	97.5
		6:04	29.51	39.88	25.33	7.9	11.09	6.2	81.2
		9:04	29.72	30.79	19.02	8.34	11.75	7.7	102.1
		12:04	30.41	33.23	20.67	8.14	15.2	7.5	98.9
		15:04	31.58	31.81	19.67	8.45	17.3	10.4	170.9
		18:04	31.31	32.61	20.22	8.37	15.93	8.4	114.2
		21:04	30.86	32.21	19.96	8.34	13.49	9.3	89.3
	日平均值		30.57	32.49	20.18	8.20	14.25	8.43	112.55
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年　　灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
5月31日	蚵殼站	0:04	30.68	32.84	20.4	8.49	7.2	2.8	110.7
		3:04	30.29	36.66	23.05	8.44	7.04	3.2	106.3
		6:04	30.14	36.62	23.03	8.04	6.29	0.8	104.2
		9:04	30.41	35.01	21.9	8.15	7.18	3.5	96.5
		12:04	30.97	35.3	22.08	8.04	7.49	3.4	100.8
		15:04	31.11	35.42	22.17	8.02	7.46	3.7	98.2
		18:04	30.72	35.54	22.25	8.13	7.46	4	92.6
		21:04	30.32	32.75	20.34	8.21	7.38	4.8	76.8
	日平均值		30.58	35.02	21.90	8.19	7.19	3.28	98.26
	潮口站	0:04	28.47	45.19	29.37	7.96	8.99	10.1	44.9
		3:04	25.71	49.94	32.89	7.88	7.44	80.7	9.6
		6:04	29.12	40.44	25.97	8.25	9.63	6.2	73.3
		9:04	29.98	38.13	24.32	8.59	15.01	4.1	93.3
		12:04	28.03	46.63	30.43	8.17	9.53	6.6	33.2
		15:04	26.91	47.75	31.27	7.85	6.92	29.4	4.3
		18:04	30.01	41.45	26.66	8.48	15.53	4.7	78.3
		21:04	29.9	38.93	24.89	8.5	14.38	4.3	69.5
	日平均值		28.52	43.56	28.23	8.21	10.93	18.26	50.80
	灣內站	0:04	30.45	32.24	19.99	8.27	11.41	8.9	88.8
		3:04	29.79	32.11	19.92	8.2	10.08	7.5	84.9
		6:04	28.61	43.27	27.77	8.28	3.97	5.8	49.6
		9:04	30.12	32.05	19.87	8.28	12.07	6.5	71.3
		12:04	30.47	32.66	20.28	8.41	14.06	8.7	109.6
		15:04	31.19	30.58	18.84	8.45	15.9	10.4	78.2
		18:04	30.77	34.3	21.4	8.43	15.22	8.2	100.2
		21:04	30.24	34.74	21.71	8.39	9.34	10.8	114.2
	日平均值		30.21	33.99	21.22	8.34	11.51	8.35	87.10
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
6月1日	蚵殼站	0:04	29.78	49.81	29.90	8.14	7.27	5.3	56.7
		3:04	29.29	54.09	32.88	7.92	7.00	5.1	42.0
		6:04	27.31	52.61	32.26	7.57	6.95	0.0	19.4
		9:04	28.19	51.08	31.14	7.54	6.91	3.8	21.8
		12:04	29.83	49.08	28.85	7.99	7.50	4.7	40.5
		15:04	31.72	49.29	28.95	7.91	7.52	5.3	46.4
		18:04	31.17	51.63	30.61	7.83	7.38	2.1	31.3
		21:04	31.28	50.05	29.49	8.07	7.49	5.8	30.7
	日平均值		29.82	50.96	30.51	7.87	7.25	4.01	36.10
	潮口站	0:04	29.29	37.44	23.86	8.11	12.30	3.6	57.4
		3:04	26.61	47.85	31.35	7.98	7.87	9.6	12.6
		6:04	27.93	39.11	25.06	8.23	9.43	7.5	22.9
		9:04	29.15	45.04	32.02	8.29	9.18	2.8	16.8
		12:04	29.24	39.04	27.73	8.11	7.50	14.6	35.5
		15:04	30.39	39.25	27.83	8.16	8.24	16.0	41.4
		18:04	29.99	41.59	29.49	8.08	8.47	2.5	26.3
		21:04	30.02	40.01	28.37	8.32	8.79	9.7	25.7
	日平均值		29.08	41.17	28.21	8.16	8.97	8.29	29.83
	灣內站	0:04	30.10	35.36	22.15	8.24	11.40	11.9	106.5
		3:04	29.89	36.71	23.09	7.88	10.04	5.1	31.6
		6:04	27.92	44.52	28.68	7.91	5.50	5.7	24.7
		9:04	28.28	44.15	28.41	8.15	7.38	6.6	29.3
		12:04	30.81	35.40	22.16	8.16	18.47	9.9	125.9
		15:04	33.22	34.55	21.50	8.33	22.67	21.4	267.6
		18:04	32.72	35.32	22.05	8.44	20.11	4.2	38.6
		21:04	31.47	37.51	23.61	8.29	12.95	7.4	48.0
	日平均值		30.55	37.94	23.96	8.18	13.57	9.03	84.03
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
6月2日	蚵殼站	0:04	30.36	51.59	30.60	8.39	7.25	5.8	29.4
		3:04	30.15	49.74	29.31	8.38	7.25	5.9	26.3
		6:04	27.93	53.37	32.79	7.77	6.65	4.6	10.4
		9:04	28.02	52.98	32.51	7.97	7.02	2.7	5.1
		12:04	30.47	49.45	29.92	7.93	6.85	4.8	20.2
		15:04	31.42	51.45	31.31	7.99	7.15	5.2	29.4
		18:04	31.91	48.81	29.42	8.39	7.42	6.1	26.3
		21:04	31.33	49.77	30.11	8.10	7.25	5.7	21.9
	日平均值		30.20	50.90	30.75	8.12	7.11	5.10	21.13
	潮口站	0:04	29.82	41.55	29.48	8.14	10.09	6.0	24.4
		3:04	29.67	39.70	28.19	8.13	8.53	20.2	21.3
		6:04	28.31	47.33	33.67	7.92	8.49	14.3	5.4
		9:04	28.70	46.94	33.39	8.22	9.63	2.8	2.1
		12:04	29.79	43.41	30.80	8.48	9.10	4.9	15.2
		15:04	30.37	45.41	32.19	8.24	9.38	11.4	24.4
		18:04	30.66	42.77	30.30	8.14	9.50	5.8	21.3
		21:04	30.28	43.73	30.99	8.35	8.33	8.8	16.9
	日平均值		29.70	43.86	31.13	8.20	9.13	9.28	16.38
	灣內站	0:04	30.90	36.01	22.58	8.45	12.04	7.1	31.8
		3:04	29.75	38.89	24.63	8.06	10.03	8.2	80.2
		6:04	27.67	44.90	28.96	7.60	6.39	6.5	16.7
		9:04	27.64	45.49	29.39	7.00	2.29	7.2	10.1
		12:04	30.93	41.60	26.51	8.23	13.71	8.5	22.9
		15:04	32.99	40.68	25.79	8.43	18.86	21.7	129.6
		18:04	32.61	41.09	26.09	8.41	17.95	8.7	27.5
		21:04	31.43	40.19	25.50	8.54	17.01	7.7	31.8
	日平均值		30.49	41.11	26.18	8.09	12.29	9.45	43.83
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
6月3日	蚵殼站	0:04	30.54	50.72	30.82	8.23	7.18	6.0	19.9
		3:04	30.24	49.02	29.61	8.33	7.32	5.8	18.6
		6:04	28.52	55.20	34.10	7.72	6.79	4.6	13.6
		9:04	28.47	54.76	33.78	7.85	6.82	4.3	11.7
		12:04	30.28	52.24	31.91	8.02	7.03	5.6	13.0
		15:04	30.48	53.29	32.66	8.20	7.13	4.2	22.7
		18:04	30.69	52.89	32.37	8.17	7.11	1.5	19.6
		21:04	30.58	52.10	31.80	8.08	7.08	3.4	17.5
	日平均值		29.98	52.53	32.13	8.08	7.06	4.43	17.08
	潮口站	0:04	30.09	44.68	31.70	8.48	9.94	8.2	14.9
		3:04	30.12	42.98	30.49	8.58	8.56	14.9	13.6
		6:04	28.82	49.16	34.98	8.46	8.62	11.0	8.6
		9:04	29.00	48.72	34.66	8.35	11.23	4.2	6.7
		12:04	30.49	46.20	32.79	8.27	9.16	2.7	8.0
		15:04	30.35	47.25	33.54	8.45	9.81	9.2	17.7
		18:04	30.87	46.85	33.25	8.42	8.54	10.1	14.6
		21:04	30.08	46.06	32.68	8.33	8.45	9.6	12.5
	日平均值		29.98	46.49	33.01	8.42	9.29	8.74	12.08
	灣內站	0:04	31.16	41.92	26.72	8.43	14.38	7.3	27.7
		3:04	30.56	43.19	27.65	7.99	9.81	7.1	50.2
		6:04	28.65	44.28	28.49	7.67	7.02	5.4	11.4
		9:04	28.69	44.78	28.85	7.47	6.23	4.9	21.3
		12:04	30.92	43.73	28.03	8.35	12.80	5.6	20.1
		15:04	31.07	42.49	27.14	8.65	15.57	9.3	98.8
		18:04	30.82	44.49	28.57	8.70	14.16	9.9	94.1
		21:04	30.39	42.34	27.05	8.47	11.15	6.6	30.4
	日平均值		30.28	43.40	27.81	8.22	11.39	7.01	44.25
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
6月4日	蚵殼站	0:04	30.64	51.69	31.51	8.43	7.06	4.1	18.5
		3:04	30.25	52.29	31.95	8.46	6.90	4.6	16.5
		6:04	29.81	51.94	31.71	8.45	6.93	3.4	15.7
		9:04	29.34	54.55	33.60	8.12	6.72	5.6	17.4
		12:04	29.78	55.09	33.98	8.26	6.96	3.7	38.1
		15:04	30.00	54.18	33.31	8.34	7.14	3.3	23.3
		18:04	30.34	53.57	32.87	8.50	7.21	3.9	16.4
		21:04	30.26	55.38	34.18	8.45	7.06	3.8	8.3
	日平均值		30.05	53.59	32.89	8.38	7.00	4.05	19.28
	潮口站	0:04	29.49	47.03	30.45	8.31	8.17	6.4	7.4
		3:04	29.48	46.79	30.28	8.34	8.12	4.5	7.4
		6:04	27.89	50.86	33.30	8.22	6.47	23.3	2.3
		9:04	30.10	45.95	29.65	8.17	9.73	4.6	11.1
		12:04	28.64	49.43	32.22	8.12	6.71	10.4	11.0
		15:04	29.05	49.47	32.24	8.05	6.33	12.7	8.9
		18:04	28.81	50.08	32.70	8.02	6.20	15.9	2.4
		21:04	28.75	50.98	33.35	8.00	6.43	19.0	1.8
	日平均值		29.03	48.82	31.77	8.15	7.27	12.10	6.54
	灣內站	0:04	30.46	38.01	23.99	8.45	10.90	8.7	18.8
		3:04	29.95	39.63	25.14	8.28	10.12	5.4	14.9
		6:04	29.39	39.17	24.83	8.08	8.62	5.5	19.6
		9:04	28.85	39.92	25.37	7.66	7.87	4.9	11.4
		12:04	30.51	40.17	25.51	7.35	13.96	6.7	38.5
		15:04	30.52	36.97	23.26	8.43	14.05	7.2	61.4
		18:04	31.26	38.00	23.96	8.48	11.83	16.5	36.8
		21:04	30.69	37.98	23.96	8.44	12.19	10.6	21.4
	日平均值		30.20	38.73	24.50	8.15	11.19	8.19	27.85
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
6月5日	蚵殼站	0:04	30.01	52.24	31.92	8.45	7.08	5.2	4.4
		3:04	29.99	53.55	32.87	8.43	7.06	4.6	7.1
		6:04	29.82	52.06	31.79	8.40	6.92	5.1	7.0
		9:04	29.50	52.81	32.34	8.20	6.80	6.0	7.0
		12:04	29.15	53.93	33.16	8.09	6.94	4.4	7.1
		15:04	30.10	54.07	33.24	8.27	6.96	4.4	9.2
		18:04	30.41	54.43	33.48	8.21	6.91	4.6	13.8
		21:04	30.51	50.05	30.33	8.25	7.19	4.5	5.2
	日平均值		29.94	52.89	32.39	8.29	6.98	4.85	7.60
	潮口站	0:04	29.28	48.61	31.61	8.11	7.71	5.9	0.8
		3:04	29.19	48.62	31.61	8.17	7.18	6.1	5.0
		6:04	28.69	50.62	33.10	8.04	6.62	18.9	2.2
		9:04	29.37	49.90	32.54	8.07	6.73	24.3	1.4
		12:04	29.10	50.24	32.80	8.10	6.74	14.8	5.3
		15:04	29.32	50.14	32.72	8.01	6.4	13.2	1.5
		18:04	29.41	49.08	31.94	8.01	6.3	12.1	2.8
		21:04	29.22	51.11	33.44	8.01	6.3	12.2	2.0
	日平均值		29.20	49.79	32.47	8.07	6.74	13.44	2.63
	灣內站	0:04	30.38	40.66	25.86	8.48	10.02	10.1	19.1
		3:04	29.86	37.87	23.90	8.25	9.98	6.1	43.7
		6:04	29.82	39.87	25.31	8.08	9.22	6.2	22.6
		9:04	29.02	41.06	26.18	7.69	7.28	5.1	7.9
		12:04	30.44	43.69	28.01	8.42	14.63	8.0	88.9
		15:04	30.51	46.11	29.75	8.23	10.41	5.9	20.2
		18:04	31.61	39.83	25.23	8.47	12.79	20.6	171.5
		21:04	31.07	41.06	26.12	8.50	12.29	10.6	24.6
	日平均值		30.34	41.27	26.30	8.27	10.83	9.08	49.81
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
6月6日	蚵殼站	0:04	30.51	50.29	30.51	8.20	7.10	6.2	6.2
		3:04	30.25	51.41	31.32	8.54	7.18	5.8	9.7
		6:04	29.91	50.49	30.67	8.27	6.86	4.4	7.7
		9:04	30.03	51.57	31.44	8.04	6.80	6.9	2.1
		12:04	29.82	53.52	32.85	7.95	6.84	5.2	10.3
		15:04	30.55	52.44	32.05	8.02	6.91	6.1	8.7
		18:04	30.99	52.48	32.06	7.95	7.05	5.4	17.5
		21:04	31.00	50.53	30.67	8.11	7.11	6.0	9.4
	日平均值		30.38	51.59	31.45	8.14	6.98	5.75	8.95
	潮口站	0:04	29.64	48.73	31.68	8.10	6.88	5.9	1.0
		3:04	30.00	48.20	31.28	8.16	8.06	4.3	3.7
		6:04	29.11	50.66	33.11	8.03	6.56	15.6	2.0
		9:04	29.53	50.78	33.18	8.00	6.62	15.7	1.2
		12:04	30.70	49.94	32.95	8.09	8.63	17.9	4.6
		15:04	30.22	50.47	33.36	8.07	6.78	14.5	1.0
		18:04	31.05	49.94	32.94	8.05	7.55	18.9	9.8
		21:04	29.58	50.01	33.04	8.00	6.64	14.3	1.9
	日平均值		29.98	49.84	32.69	8.06	7.22	13.39	3.15
	灣內站	0:04	30.54	39.87	25.29	8.46	11.82	5.5	10.6
		3:04	30.41	42.91	27.46	8.29	10.34	6.9	37.5
		6:04	30.01	42.61	27.25	8.14	8.30	5.8	50.8
		9:04	29.97	42.74	27.34	7.95	7.69	4.3	8.2
		12:04	30.93	47.62	30.83	8.34	11.04	5.8	23.9
		15:04	31.65	47.50	30.72	8.20	15.38	6.5	49.3
		18:04	32.60	46.53	29.98	8.43	17.76	28.5	468.7
		21:04	31.60	46.55	30.03	8.13	13.00	10.6	96.2
	日平均值		30.96	44.54	28.61	8.24	11.92	9.24	93.15
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
6月7日	蚵殼站	0:04	30.94	50.78	30.85	8.11	7.10	5.9	2.8
		3:04	30.61	49.00	29.59	8.25	7.21	4.0	5.8
		6:04	30.35	51.12	31.11	8.13	7.07	6.0	4.0
		9:04	29.67	53.51	32.85	7.70	6.77	4.8	2.8
		12:04	30.02	53.22	32.62	7.84	6.91	3.1	5.0
		15:04	31.41	53.66	32.89	7.72	6.74	5.9	5.7
		18:04	31.91	55.01	33.91	7.78	6.70	5.9	7.7
		21:04	31.73	53.07	32.53	7.93	6.93	6.0	1.6
	日平均值		30.83	52.42	32.04	7.93	6.93	5.20	4.43
	潮口站	0:04	29.99	49.52	32.67	8.09	7.10	6.1	0.9
		3:04	30.51	49.23	32.44	8.18	8.11	4.4	0.2
		6:04	29.46	49.13	32.40	8.02	6.53	7.8	1.5
		9:04	29.75	49.61	32.74	7.97	6.71	9.2	5.6
		12:04	31.40	49.34	32.49	8.12	8.41	6.4	1.9
		15:04	31.14	49.61	32.69	7.99	6.82	13.9	2.3
		18:04	32.09	49.00	32.22	8.03	7.85	6.9	5.9
		21:04	29.01	50.76	33.61	8.07	6.53	12.0	2.4
	日平均值		30.42	49.53	32.66	8.06	7.26	8.34	2.59
	灣內站	0:04	31.14	48.60	31.53	8.10	8.01	6.9	63.3
		3:04	30.69	46.76	30.22	7.94	7.14	13.2	132.2
		6:04	30.31	48.96	31.83	7.85	6.33	7.5	108.5
		9:04	30.48	47.30	30.61	8.05	9.42	7.2	90.6
		12:04	31.11	48.14	31.20	8.14	9.38	7.0	16.5
		15:04	32.49	47.22	30.49	8.19	12.04	4.9	7.2
		18:04	33.14	47.95	30.99	8.29	9.95	38.2	551.7
		21:04	32.49	45.75	29.42	8.46	14.46	17.5	292.0
	日平均值		31.48	47.59	30.79	8.13	9.59	12.80	157.75
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
6月8日	蚵殼站	0:04	31.51	52.08	31.83	7.95	7.21	5.5	4.9
		3:04	30.91	46.56	27.96	7.87	7.29	3.5	7.7
		6:04	30.81	50.70	30.87	8.02	6.95	4.1	10.9
		9:04	30.52	51.37	31.35	8.20	6.91	5.5	2.3
		12:04	29.94	49.92	30.34	8.05	7.02	3.5	0.1
		15:04	30.87	49.60	30.09	7.85	6.95	4.7	4.9
		18:04	30.89	49.38	29.94	7.92	6.95	5.2	6.8
		21:04	31.10	50.10	30.44	8.05	6.87	5.1	6.4
	日平均值		30.82	49.96	30.35	7.99	7.02	4.64	5.50
	潮口站	0:04	29.69	49.28	32.50	7.97	6.61	7.1	0.0
		3:04	31.09	48.24	31.70	8.10	8.69	4.0	1.8
		6:04	30.83	48.28	31.74	8.12	7.76	5.6	1.0
		9:04	29.55	50.73	33.57	7.96	6.69	6.0	0.5
		12:04	30.19	50.71	33.53	7.91	6.79	6.3	0.3
		15:04	30.20	50.31	33.24	7.90	6.75	9.0	4.7
		18:04	30.08	49.96	32.98	7.90	6.30	9.3	0.5
		21:04	29.79	47.47	31.19	7.89	5.84	6.8	6.5
	日平均值		30.18	49.37	32.56	7.97	6.93	6.76	1.91
	灣內站	0:04	31.88	45.59	29.33	8.33	11.42	6.4	36.2
		3:04	31.24	45.69	29.42	7.85	7.24	11.6	208.1
		6:04	30.53	46.96	30.36	7.55	4.02	13.4	217.9
		9:04	31.34	45.07	28.97	8.11	12.61	17.1	239.5
		12:04	32.03	46.41	29.91	8.20	12.38	4.3	18.6
		15:04	32.11	47.22	30.50	8.04	9.81	5.3	7.1
		18:04	32.31	47.23	30.50	8.37	12.49	10.2	97.0
		21:04	31.61	47.14	30.45	8.13	8.25	5.4	18.7
	日平均值		31.63	46.41	29.93	8.07	9.78	9.21	105.39
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
6月9日	蚵殼站	0:04	31.84	50.40	30.63	8.19	6.94	2.4	21.3
		3:04	31.35	50.31	30.58	8.13	6.72	2.3	20.0
		6:04	30.91	49.62	30.11	8.29	6.71	3.0	28.4
		9:04	30.95	49.27	29.86	8.04	6.77	4.2	12.8
		12:04	30.53	51.18	31.22	7.79	6.80	5.4	10.2
		15:04	31.59	50.06	30.40	8.04	6.93	4.1	6.3
		18:04	31.67	48.58	29.35	8.01	7.12	3.6	10.0
		21:04	31.47	48.98	29.64	8.02	7.13	3.4	12.8
	日平均值		31.29	49.80	30.22	8.06	6.89	3.55	15.23
	潮口站	0:04	28.38	48.82	32.21	8.03	6.73	11.7	0.4
		3:04	31.02	49.57	32.67	7.98	7.10	4.2	4.9
		6:04	31.03	49.23	32.42	8.03	6.64	6.6	11.4
		9:04	28.55	50.68	33.56	8.06	6.71	6.9	2.4
		12:04	29.11	50.62	33.50	7.93	6.81	10.2	1.8
		15:04	30.00	52.16	34.60	7.88	7.08	9.7	6.1
		18:04	30.43	50.64	33.48	7.88	6.69	8.6	12.3
		21:04	30.42	47.91	31.92	7.92	5.55	8.1	12.3
	日平均值		29.87	49.95	33.05	7.96	6.66	8.25	6.45
	灣內站	0:04	31.34	44.71	28.71	8.09	6.02	9.3	25.5
		3:04	31.02	44.64	28.67	8.12	6.67	6.6	27.4
		6:04	30.18	41.46	26.43	7.74	5.01	6.5	38.7
		9:04	30.51	46.15	29.78	8.05	9.26	4.5	19.5
		12:04	31.02	44.36	28.48	8.17	9.02	5.4	21.0
		15:04	31.23	44.65	28.67	8.16	8.80	5.0	16.5
		18:04	31.24	44.72	28.72	8.26	8.70	8.0	12.6
		21:04	31.74	46.65	30.10	8.40	7.49	25.1	240.0
	日平均值		31.04	44.67	28.70	8.12	7.62	8.80	50.15
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
6月10日	蚵殼站	0:04	31.29	50.61	30.80	8.09	7.06	2.7	10.5
		3:04	31.04	49.88	30.50	8.01	6.99	4.8	7.9
		6:04	30.81	53.41	32.80	8.12	6.93	3.5	22.4
		9:04	31.12	49.98	30.35	7.92	6.97	4.3	18.5
		12:04	31.50	50.80	31.40	8.32	6.77	7.3	15.0
		15:04	31.53	50.07	31.59	8.33	6.67	6.2	21.4
		18:04	31.81	49.91	31.47	8.35	6.77	7.6	16.0
		21:04	31.65	49.95	31.50	8.50	6.85	7.7	17.1
	日平均值		31.34	50.58	31.30	8.21	6.88	5.51	16.10
	潮口站	0:04	28.63	49.03	32.78	8.01	6.64	6.8	1.5
		3:04	30.48	48.42	32.29	7.97	6.84	5.3	4.3
		6:04	30.87	49.47	33.03	7.97	6.90	4.9	6.5
		9:04	30.92	49.23	32.86	7.97	6.93	4.9	8.0
		12:04	28.92	49.35	33.01	7.99	7.04	8.6	3.7
		15:04	29.16	51.88	33.74	8.45	7.66	5.1	12.3
		18:04	29.72	51.83	33.69	8.32	6.56	4.3	7.8
		21:04	30.68	51.68	33.55	8.40	7.24	1.8	15.0
	日平均值		29.92	50.11	33.12	8.14	6.98	5.21	7.39
	灣內站	0:04	31.44	47.65	30.83	8.33	6.73	20.4	183.9
		3:04	31.15	47.54	30.77	8.12	7.17	13.2	102.2
		6:04	30.74	45.16	29.06	8.03	5.23	11.7	119.4
		9:04	30.98	43.51	27.86	8.13	8.22	10.9	113.4
		12:04	31.59	50.70	33.05	8.41	10.65	5.5	30.2
		15:04	31.81	50.85	33.16	8.41	10.32	5.5	30.0
		18:04	32.69	50.70	33.01	8.22	13.38	11.8	108.5
		21:04	32.26	50.43	32.83	8.16	9.55	14.1	101.0
	日平均值		31.58	48.32	31.32	8.23	8.91	11.64	98.58
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
6月11日	蚵殼站	0:04	31.46	49.91	31.48	8.50	6.73	7.5	9.6
		3:04	31.57	49.65	31.28	8.47	6.77	7.0	17.9
		6:04	31.08	49.39	31.11	8.63	6.78	6.6	19.8
		9:04	31.32	49.22	30.98	8.53	6.89	6.7	30.2
		12:04	31.92	49.58	31.22	8.30	6.73	6.4	18.6
		15:04	31.74	50.22	31.70	8.20	6.84	7.3	20.7
		18:04	32.18	50.04	31.55	8.41	6.89	7.6	18.8
		21:04	32.03	49.92	31.46	8.33	6.78	7.3	22.3
	日平均值		31.66	49.74	31.35	8.42	6.80	7.05	19.74
	潮口站	0:04	27.48	52.74	34.44	8.26	6.90	5.5	0.0
		3:04	27.65	53.10	34.70	8.24	7.08	3.2	1.8
		6:04	30.74	51.81	33.64	8.25	7.14	0.5	6.7
		9:04	31.46	51.60	33.46	8.34	8.52	1.9	13.4
		12:04	28.82	53.01	34.59	8.09	7.49	5.4	1.0
		15:04	28.77	53.24	34.77	8.08	8.24	2.0	0.1
		18:04	29.75	52.85	34.44	8.13	8.50	3.9	16.6
		21:04	30.32	52.68	34.30	8.10	7.10	4.3	9.5
	日平均值		29.37	52.63	34.29	8.19	7.62	3.34	6.14
	灣內站	0:04	31.95	50.13	32.62	8.59	8.35	9.3	57.3
		3:04	31.33	50.68	33.05	8.23	7.89	7.5	51.7
		6:04	31.04	49.66	32.31	8.30	7.16	5.9	41.2
		9:04	31.28	50.83	33.16	8.10	6.73	6.8	73.6
		12:04	32.11	50.62	32.98	8.42	10.91	5.8	34.5
		15:04	32.33	50.86	33.15	8.36	9.87	3.6	15.1
		18:04	32.23	49.88	32.43	8.50	10.01	5.2	21.4
		21:04	32.19	50.97	33.23	8.49	9.61	7.9	37.4
	日平均值		31.81	50.45	32.87	8.37	8.82	6.50	41.53
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
6月12日	蚵殼站	0:04	31.91	49.90	31.45	8.42	6.77	7.9	12.7
		3:04	31.63	49.95	31.50	8.46	6.74	7.5	16.1
		6:04	31.59	49.88	31.45	8.46	6.84	7.3	15.1
		9:04	31.93	49.64	31.27	8.47	6.69	6.2	26.5
		12:04	31.69	50.11	31.62	8.23	6.83	6.7	14.2
		15:04	31.28	50.56	31.96	8.42	6.90	6.4	27.5
		18:04	31.72	50.31	31.77	8.48	6.97	4.9	19.9
		21:04	31.71	50.20	31.69	8.43	6.75	5.3	11.9
	日平均值		31.68	50.07	31.59	8.42	6.81	6.53	17.99
	潮口站	0:04	26.91	53.59	35.09	7.99	7.24	14.3	0.8
		3:04	27.21	53.56	35.05	8.17	7.21	2.1	2.8
		6:04	30.92	52.21	33.92	8.24	7.60	0.7	10.7
		9:04	31.76	52.11	33.82	8.25	8.63	0.4	11.1
		12:04	31.41	52.50	34.13	8.08	7.98	4.1	9.0
		15:04	29.98	46.85	30.03	8.08	8.40	4.1	6.5
		18:04	28.79	53.00	34.59	8.13	7.16	8.3	5.2
		21:04	29.59	52.54	34.22	8.08	7.67	3.5	6.9
	日平均值		29.57	52.05	33.86	8.13	7.74	4.69	6.63
	灣內站	0:04	32.13	50.75	33.07	7.97	8.58	6.1	46.1
		3:04	31.91	50.79	33.11	7.88	8.13	8.2	45.6
		6:04	31.50	49.59	32.24	7.97	7.85	6.0	26.3
		9:04	31.56	50.98	33.26	7.83	6.72	14.6	50.9
		12:04	32.15	51.02	33.27	8.13	9.64	5.5	32.8
		15:04	32.09	49.98	32.51	8.16	9.58	4.4	18.1
		18:04	32.00	50.70	33.04	8.32	9.68	6.0	23.9
		21:04	32.18	51.04	33.28	8.18	7.63	9.8	32.3
	日平均值		31.94	50.61	32.97	8.06	8.48	7.58	34.50
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
6月13日	蚵殼站	0:04	31.19	50.04	31.59	8.52	6.78	6.4	14.2
		3:04	31.00	45.28	29.14	8.43	6.89	5.3	11.9
		6:04	30.58	46.79	30.24	8.44	6.90	5.9	17.3
		9:04	30.54	47.91	31.05	8.35	6.87	6.8	15.8
		12:04	31.03	47.76	30.92	8.44	6.96	7.5	11.4
		15:04	31.81	48.36	31.34	8.35	7.00	7.5	9.2
		18:04	31.69	48.27	31.27	8.40	7.08	7.9	9.4
		21:04	31.42	46.42	29.95	8.41	7.11	8.0	8.3
	日平均值		31.16	47.60	30.69	8.42	6.95	6.91	12.19
	潮口站	0:04	28.85	53.07	34.64	8.03	6.73	4.5	3.0
		3:04	27.79	53.68	35.13	8.11	7.27	2.1	4.0
		6:04	30.24	52.27	34.00	8.23	7.06	1.9	6.5
		9:04	31.20	52.38	34.05	8.13	7.50	3.3	7.7
		12:04	32.01	52.46	34.07	8.14	8.17	3.2	10.5
		15:04	30.13	52.33	34.05	8.06	9.05	3.7	6.4
		18:04	30.93	52.49	34.13	8.26	8.18	4.5	8.3
		21:04	31.54	52.56	34.16	8.19	7.61	7.0	4.5
	日平均值		30.34	52.66	34.28	8.14	7.70	3.78	6.36
	灣內站	0:04	32.42	50.35	32.77	8.24	6.36	10.1	31.1
		3:04	31.53	51.03	33.30	8.03	7.19	7.0	34.9
		6:04	31.06	50.99	33.28	8.05	6.09	7.3	33.4
		9:04	30.37	49.63	32.32	7.90	6.41	6.9	31.2
		12:04	31.31	49.80	32.40	8.00	9.11	11.2	35.6
		15:04	32.56	49.62	32.23	8.23	12.56	8.4	38.9
		18:04	31.81	49.81	32.40	7.98	9.39	8.2	22.0
		21:04	30.83	51.47	33.65	7.92	7.48	8.7	23.1
	日平均值		31.49	50.34	32.79	8.04	8.07	8.48	31.28
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
6月14日	蚵殼站	0:04	30.94	46.56	30.06	8.36	7.01	8.0	5.4
		3:04	30.82	47.24	30.56	8.51	7.06	7.0	6.5
		6:04	30.02	49.71	32.38	8.41	7.00	6.6	4.3
		9:04	30.48	48.22	31.28	8.41	7.13	7.0	22.1
		12:04	30.46	46.35	29.92	8.41	7.19	7.3	6.1
		15:04	30.40	49.84	32.47	8.29	7.13	7.5	8.2
		18:04	30.67	49.63	32.30	8.38	7.18	7.2	10.6
		21:04	30.44	47.80	30.98	8.39	7.11	7.9	9.3
	日平均值		30.53	48.17	31.24	8.40	7.10	7.31	9.06
	潮口站	0:04	31.33	52.53	34.15	8.07	7.31	3.8	6.6
		3:04	29.17	52.69	34.34	8.16	7.91	3.7	0.9
		6:04	29.15	52.70	34.35	8.09	7.70	6.9	4.9
		9:04	30.48	52.66	34.28	8.13	6.81	12.4	3.2
		12:04	32.05	53.00	34.47	7.98	6.99	15.2	9.7
		15:04	30.21	53.10	34.61	8.08	8.27	6.5	3.8
		18:04	30.34	52.36	34.06	8.18	8.47	2.6	5.9
		21:04	30.71	52.83	34.39	8.24	7.81	6.4	7.6
	日平均值		30.43	52.73	34.33	8.12	7.66	7.19	5.33
	灣內站	0:04	30.81	49.90	32.50	8.36	5.50	10.6	22.2
		3:04	30.36	51.48	33.67	8.37	6.61	5.4	15.9
		6:04	29.35	50.34	32.87	8.46	6.47	7.4	6.3
		9:04	30.20	49.02	31.88	8.40	6.31	6.2	40.5
		12:04	30.67	49.82	32.44	8.41	8.99	9.2	42.7
		15:04	30.52	47.43	30.70	8.48	8.48	10.0	20.8
		18:04	30.36	48.44	31.44	8.55	8.16	8.3	14.0
		21:04	29.96	51.90	33.99	8.44	7.15	6.0	9.2
	日平均值		30.28	49.79	32.44	8.43	7.21	7.89	21.45
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
6月15日	蚵殼站	0:04	30.23	50.72	33.12	8.24	7.10	7.7	9.8
		3:04	30.56	50.48	32.93	8.30	7.05	8.1	10.8
		6:04	29.95	48.63	31.60	8.30	7.08	7.1	4.1
		9:04	30.19	50.35	32.84	8.26	7.01	7.6	9.2
		12:04	30.71	47.71	30.90	8.24	7.20	6.0	4.7
		15:04	30.77	50.27	32.76	8.25	7.13	6.3	12.4
		18:04	30.85	46.39	29.94	8.27	7.24	6.8	6.0
		21:04	30.73	46.69	30.16	8.35	7.13	7.5	9.0
	日平均值		30.50	48.91	31.78	8.28	7.12	7.14	8.25
	潮口站	0:04	30.56	52.84	34.41	8.08	6.82	7.5	7.4
		3:04	29.57	52.68	34.32	8.09	7.61	4.1	4.8
		6:04	29.59	52.30	34.04	8.07	7.51	4.4	6.6
		9:04	30.04	52.82	34.41	8.17	7.12	6.4	4.0
		12:04	31.27	52.93	34.45	8.05	7.79	11.1	10.7
		15:04	30.90	52.70	34.29	8.03	7.89	6.9	8.2
		18:04	30.24	52.83	34.41	8.07	8.32	1.8	2.5
		21:04	30.65	53.14	34.63	8.12	8.07	5.2	3.9
	日平均值		30.35	52.78	34.37	8.09	7.64	5.93	6.01
	灣內站	0:04	29.85	51.83	33.95	8.46	6.69	6.1	11.3
		3:04	29.73	51.20	33.49	8.31	5.91	7.0	18.8
		6:04	29.57	50.30	32.83	8.36	6.08	5.3	7.6
		9:04	29.83	50.18	32.73	8.32	6.43	8.0	13.6
		12:04	30.31	50.59	33.02	8.45	8.10	4.6	10.3
		15:04	30.87	51.22	33.46	8.41	9.22	8.0	19.7
		18:04	30.81	48.34	31.36	8.46	8.99	8.3	33.8
		21:04	30.40	51.91	33.99	8.48	8.01	6.2	13.5
	日平均值		30.17	50.70	33.10	8.41	7.43	6.69	16.08
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
6月16日	蚵殼站	0:04	30.71	46.36	29.93	8.25	7.20	7.7	11.2
		3:04	30.72	46.93	30.34	8.29	7.06	6.4	8.5
		6:04	30.43	46.75	30.22	8.24	7.05	7.6	14.7
		9:04	30.66	46.19	29.80	8.13	7.11	8.4	8.5
		12:14	31.38	46.35	29.90	8.21	7.31	6.9	4.4
		15:04	31.24	46.45	29.97	8.18	7.12	6.9	8.0
		18:04	31.30	46.00	29.64	8.32	7.33	7.2	11.4
		21:04	31.55	46.56	30.04	8.27	7.33	9.4	6.8
	日平均值		31.00	46.45	29.98	8.24	7.19	7.56	9.19
	潮口站	0:04	30.73	53.11	34.60	8.09	7.57	3.7	8.3
		3:04	29.71	52.43	34.13	8.03	7.52	2.5	3.2
		6:04	29.75	52.75	34.37	8.08	7.27	1.9	1.3
		9:04	30.42	52.61	34.24	8.09	7.47	4.8	5.7
		12:14	32.37	52.84	34.34	7.91	7.06	16.4	6.2
		15:04	32.16	51.96	33.69	8.07	8.84	4.1	8.2
		18:04	30.93	51.58	33.46	8.12	8.86	2.1	6.9
		21:04	30.60	51.96	33.75	8.11	8.59	0.9	0.2
	日平均值		30.83	52.41	34.07	8.06	7.90	4.55	5.00
	灣內站	0:04	30.57	51.11	33.39	8.36	7.19	7.4	19.0
		3:04	30.54	51.68	33.81	8.38	7.15	6.5	14.4
		6:04	30.16	51.73	33.86	8.29	6.68	4.3	13.9
		9:04	30.36	50.20	32.73	8.31	7.37	3.9	9.5
		12:14	31.32	50.65	33.03	8.33	8.48	3.3	8.3
		15:04	33.95	48.05	31.03	8.54	12.98	11.5	34.4
		18:04	32.94	49.42	32.06	8.24	11.02	8.0	27.8
		21:04	31.93	51.71	33.78	8.30	9.12	22.5	12.3
	日平均值		31.47	50.57	32.96	8.34	8.75	8.43	17.45
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
6月17日	蚵殼站	0:04	31.28	47.67	30.97	8.24	7.30	8.4	7.0
		3:04	30.93	48.62	31.66	8.28	7.24	8.8	6.0
		6:04	30.88	48.92	31.88	8.25	7.21	5.7	7.2
		9:04	30.97	48.42	31.52	8.28	7.23	8.4	10.6
		12:04	31.78	48.95	31.87	8.14	7.29	7.2	1.1
		15:04	31.42	48.31	31.42	8.17	7.27	7.4	8.0
		18:04	31.07	47.99	31.21	8.25	7.49	8.2	7.8
		21:04	30.93	47.49	30.85	8.17	7.39	8.0	5.9
	日平均值		31.16	48.30	31.42	8.22	7.30	7.76	6.70
	潮口站	0:04	31.03	52.57	34.19	7.96	6.97	4.1	5.5
		3:04	29.34	53.35	34.83	7.99	7.35	2.1	0.9
		6:04	29.61	52.38	34.10	8.18	7.45	1.6	7.4
		9:04	30.54	52.51	34.16	8.27	7.94	4.3	4.0
		12:04	32.54	52.26	33.90	8.08	7.89	14.1	9.4
		15:04	31.09	53.05	34.55	8.15	8.56	11.5	8.9
		18:04	30.62	52.92	34.47	8.19	8.48	5.3	0.8
		21:04	30.11	53.06	34.59	8.22	7.90	4.0	6.1
	日平均值		30.61	52.76	34.35	8.13	7.82	5.88	5.38
	灣內站	0:04	31.62	48.85	31.70	8.34	7.55	7.9	23.4
		3:04	31.21	51.53	33.68	8.28	7.49	4.0	11.2
		6:04	30.69	51.60	33.75	8.18	6.39	4.6	8.4
		9:04	30.22	51.77	33.89	7.96	4.61	8.8	11.3
		12:04	31.97	51.74	33.80	8.26	8.31	4.6	5.4
		15:04	32.87	52.08	34.02	8.42	10.06	8.9	10.3
		18:04	32.25	51.83	33.86	8.30	8.67	9.5	8.3
		21:04	31.77	51.72	33.79	8.34	8.23	4.6	8.3
	日平均值		31.58	51.39	33.56	8.26	7.66	6.61	10.83
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
6月18日	蚵殼站	0:04	31.64	48.00	31.20	8.21	7.18	9.1	3.9
		3:04	31.60	47.90	31.13	8.22	7.26	8.6	10.4
		6:04	31.15	48.34	31.46	8.21	7.23	8.7	9.9
		9:04	31.44	48.61	31.64	8.15	7.18	7.5	12.6
		12:04	30.91	49.34	32.18	8.10	7.12	4.8	15.4
		15:04	31.85	49.39	32.19	8.12	7.27	3.3	21.3
		18:04	31.84	48.79	31.76	8.06	7.33	0.6	15.1
		21:04	31.61	49.21	32.06	8.26	7.20	7.5	8.8
	日平均值		31.51	48.70	31.70	8.17	7.22	6.26	12.18
	潮口站	0:04	30.61	52.91	34.46	8.23	7.58	3.3	6.6
		3:04	29.82	53.27	34.76	8.17	7.36	1.5	4.5
		6:04	27.86	53.69	35.13	8.30	7.39	4.8	3.3
		9:04	29.49	53.41	34.87	8.22	7.56	2.5	3.1
		12:04	30.87	52.25	33.96	8.14	8.19	11.4	6.3
		15:04	31.18	52.61	34.22	8.15	8.26	8.0	8.1
		18:04	30.06	52.23	33.97	8.16	7.59	6.3	3.8
		21:04	28.61	53.77	35.17	8.16	7.22	3.7	2.7
	日平均值		29.81	53.02	34.57	8.19	7.64	5.19	4.80
	灣內站	0:04	31.66	51.69	33.78	8.29	7.58	5.0	6.4
		3:04	31.49	51.65	33.76	8.25	7.10	5.3	8.9
		6:04	30.66	51.48	33.66	8.15	6.78	4.4	9.9
		9:04	30.87	51.67	33.79	8.16	7.53	3.6	4.0
		12:04	30.91	50.14	32.67	8.24	7.76	6.1	8.5
		15:04	31.12	46.68	30.14	8.23	7.39	13.9	13.1
		18:04	30.97	51.85	33.92	8.23	7.34	10.0	9.5
		21:04	30.85	51.88	33.95	8.22	6.57	15.1	8.2
	日平均值		31.07	50.88	33.21	8.22	7.26	7.93	8.56
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
6月19日	蚵殼站	0:04	31.52	49.35	32.17	8.08	7.10	6.6	11.5
		3:04	31.29	48.89	31.84	8.22	7.12	6.3	8.4
		6:04	30.83	48.73	31.75	8.24	7.13	7.3	6.4
		9:04	31.06	49.45	32.26	8.30	7.20	6.6	17.7
		12:04	31.69	49.35	32.16	8.11	7.31	6.9	16.8
		15:04	31.66	48.43	31.50	8.17	7.40	6.1	19.4
		18:04	31.90	48.73	31.71	8.18	7.40	7.5	6.6
		21:04	31.75	49.33	32.15	8.25	7.44	7.8	4.3
	日平均值		31.46	49.03	31.94	8.19	7.26	6.89	11.39
	潮口站	0:04	30.03	52.96	34.52	8.16	7.16	3.7	4.8
		3:04	30.07	52.99	34.54	8.16	6.53	0.9	4.3
		6:04	28.12	53.19	34.75	8.28	7.31	3.6	3.0
		9:04	28.70	53.21	34.75	8.27	7.58	0.8	3.4
		12:04	31.65	53.17	34.61	8.17	8.90	1.6	8.8
		15:04	30.41	53.26	34.72	8.09	8.01	8.8	8.3
		18:04	30.47	50.52	32.70	8.19	8.41	2.8	11.1
		21:04	29.29	53.48	34.93	8.22	7.67	1.8	0.7
	日平均值		29.84	52.85	34.44	8.19	7.70	3.00	5.55
	灣內站	0:04	31.14	51.65	33.77	8.17	5.82	22.8	13.1
		3:04	31.00	50.90	33.23	8.23	5.87	12.0	15.5
		6:04	30.68	51.63	33.77	8.13	5.77	12.3	8.2
		9:04	30.86	51.84	33.92	8.15	6.87	12.7	8.3
		12:04	31.59	51.80	33.87	8.30	8.45	9.7	6.0
		15:04	31.88	49.22	31.96	8.35	9.01	6.0	16.9
		18:04	32.82	51.29	33.44	8.37	9.51	13.3	30.5
		21:04	32.59	51.57	33.65	8.39	9.81	56.7	18.7
	日平均值		31.57	51.24	33.45	8.26	7.64	18.19	14.65
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
6月20日	蚵殼站	0:04	31.54	48.52	31.57	8.17	7.41	7.6	19.6
		3:04	31.37	49.66	32.39	8.17	7.28	6.2	14.8
		6:04	31.19	50.03	32.67	8.29	7.25	8.1	13.8
		9:04	31.32	49.21	32.07	8.15	7.35	7.3	15.0
		12:04	30.60	50.04	32.70	8.16	7.55	7.8	16.0
		15:04	31.54	49.59	32.34	8.13	7.54	7.4	13.4
		18:04	31.72	49.05	31.95	8.19	7.59	7.7	11.7
		21:04	31.58	49.57	32.32	8.17	7.52	8.3	13.0
	日平均值		31.36	49.46	32.25	8.18	7.44	7.55	14.66
	潮口站	0:04	31.00	52.90	34.44	8.21	8.56	1.6	9.5
		3:04	30.75	52.82	34.39	8.19	7.76	13.0	5.4
		6:04	28.56	52.87	34.50	8.18	7.71	6.0	0.1
		9:04	29.39	52.60	34.27	8.26	7.78	1.8	7.3
		12:04	32.24	52.74	34.27	8.12	9.70	1.5	6.2
		15:04	33.39	52.97	34.40	7.98	8.41	7.3	5.9
		18:04	32.79	52.74	34.25	8.10	10.12	3.8	11.7
		21:04	30.68	52.80	34.37	8.09	8.21	5.1	6.2
	日平均值		31.10	52.81	34.36	8.14	8.53	5.01	6.54
	灣內站	0:04	31.78	50.95	33.23	8.29	8.13	76.3	17.9
		3:04	31.04	47.42	30.68	8.20	6.41	88.6	20.0
		6:04	30.78	50.30	32.79	8.17	7.10	72.2	3.9
		9:04	31.16	51.02	33.30	8.20	7.88	40.8	5.1
		12:04	31.82	51.31	33.49	8.28	9.20	4.9	6.0
		15:04	32.46	50.86	33.14	8.30	10.02	52.4	13.5
		18:04	33.17	46.89	30.23	8.35	10.61	242.3	25.0
		21:04	32.44	48.41	31.35	8.30	9.16	296.3	22.1
	日平均值		31.83	49.65	32.28	8.26	8.56	109.23	14.19
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
6月21日	蚵殼站	0:04	31.95	48.93	31.86	8.29	7.55	9.0	15.5
		3:04	31.33	48.31	31.43	8.10	7.45	7.6	12.9
		6:04	31.07	48.56	31.62	8.30	7.42	0.4	19.4
		9:04	30.97	47.88	31.13	8.08	7.45	8.6	6.4
		12:04	30.18	48.77	31.79	8.11	7.68	2.6	18.5
		15:04	30.63	48.86	31.84	8.21	7.62	7.0	13.8
		18:04	30.45	48.85	31.84	8.23	7.77	5.0	10.0
		21:04	31.02	49.18	32.06	8.09	7.46	6.1	13.5
	日平均值		30.95	48.67	31.70	8.18	7.55	5.79	13.75
	潮口站	0:04	31.92	52.57	34.16	8.18	8.40	5.2	14.4
		3:04	31.29	52.44	34.09	8.19	8.84	2.4	7.1
		6:04	29.52	52.55	34.23	8.08	7.72	10.1	1.9
		9:04	28.98	52.73	34.38	8.15	7.77	8.3	0.8
		12:04	31.96	52.37	34.01	8.03	8.45	6.2	8.3
		15:04	32.51	51.39	33.26	7.94	7.96	18.0	10.2
		18:04	32.66	51.33	33.21	7.95	8.01	9.6	4.1
		21:04	30.49	52.16	33.91	8.06	7.54	9.3	4.9
	日平均值		31.17	52.19	33.91	8.07	8.09	8.64	6.46
	灣內站	0:04	31.84	48.04	31.10	8.24	8.52	219.2	11.4
		3:04	31.10	46.25	29.83	8.18	7.93	170.7	4.5
		6:04	30.86	46.59	30.09	8.21	7.77	268.4	2.8
		9:04	31.13	49.00	31.83	8.23	8.58	8.1	5.5
		12:04	31.11	52.33	34.27	8.26	8.45	98.7	12.0
		15:04	30.21	46.22	29.84	8.14	7.67	53.2	20.2
		18:04	29.13	45.93	29.66	8.14	6.88	8.8	17.9
		21:04	30.38	42.09	26.87	8.35	7.36	32.9	25.8
	日平均值		30.72	47.06	30.44	8.22	7.90	107.50	12.51
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
6月22日	蚵殼站	0:04	30.82	48.29	31.43	8.26	7.44	6.8	16.7
		3:04	30.81	45.76	29.62	8.22	7.52	7.4	8.2
		6:04	30.42	47.46	30.85	8.18	7.42	7.2	9.5
		9:04	30.68	47.68	30.99	8.09	7.49	8.2	8.9
		12:04	30.80	47.48	30.85	8.10	7.62	7.4	9.9
		15:04	31.21	47.64	30.95	8.05	7.57	6.7	11.5
		18:04	31.04	46.37	30.05	8.10	7.63	5.1	16.3
		21:04	30.86	46.81	30.37	8.10	7.67	5.7	14.9
	日平均值		30.83	47.19	30.64	8.14	7.55	6.81	11.99
	潮口站	0:04	30.12	54.02	34.16	8.13	7.41	4.3	3.3
		3:04	30.64	54.03	34.14	8.11	6.83	8.2	5.7
		6:04	29.91	53.57	33.79	7.99	7.17	20.5	2.2
		9:04	30.06	53.23	33.51	7.99	7.61	15.2	7.8
		12:04	31.41	53.34	33.54	8.02	7.73	8.1	5.5
		15:04	31.92	54.03	34.09	7.89	8.15	13.5	5.2
		18:04	31.91	53.01	33.24	7.81	7.80	9.9	5.2
		21:04	30.87	52.60	32.94	7.95	7.27	41.0	4.1
	日平均值		30.86	53.48	33.68	7.99	7.50	15.09	4.88
	灣內站	0:04	30.21	48.19	31.27	8.22	6.88	27.1	5.5
		3:04	29.80	47.45	30.74	8.24	6.75	269.2	13.1
		6:04	29.71	46.96	30.39	8.22	6.73	114.1	12.3
		9:04	30.15	46.66	30.16	8.26	7.39	325.8	4.1
		12:04	30.34	46.74	30.21	8.31	8.37	255.9	10.9
		15:04	30.71	46.39	29.95	8.34	8.71	225.7	17.9
		18:04	30.49	47.36	30.66	8.29	8.13	7.3	25.5
		21:04	30.29	46.37	29.95	8.33	7.55	156.5	15.7
	日平均值		30.21	47.02	30.42	8.28	7.56	172.70	13.13
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
6月23日	蚵殼站	0:04	30.73	47.21	30.66	8.06	7.65	6.9	19.6
		3:04	30.53	46.21	29.95	8.16	7.58	0.5	19.6
		6:04	30.35	46.18	29.94	8.07	7.48	5.2	14.3
		9:04	30.44	45.69	29.59	8.14	7.60	5.5	16.9
		12:04	30.59	45.24	29.26	8.22	7.64	4.8	11.2
		15:04	30.69	45.69	29.58	8.12	7.60	6.4	12.3
		18:04	30.64	46.03	29.82	8.14	7.66	6.3	12.6
		21:04	30.63	46.23	29.25	8.03	7.69	0.2	13.4
	日平均值		30.58	46.06	29.76	8.12	7.61	4.48	14.99
	潮口站	0:04	30.34	51.74	32.24	7.97	7.46	34.9	3.2
		3:04	30.16	53.85	34.36	7.93	7.44	16.8	1.6
		6:04	30.13	54.35	34.14	7.89	7.18	22.4	5.3
		9:04	30.02	54.04	33.86	7.91	7.60	65.7	2.3
		12:04	30.69	54.40	34.16	7.86	7.37	39.3	1.0
		15:04	31.15	54.02	35.32	7.86	7.87	17.1	6.0
		18:04	31.17	53.93	34.99	7.77	7.67	14.2	10.1
		21:04	30.69	54.92	33.44	7.99	8.00	10.2	9.0
	日平均值		30.54	53.91	34.06	7.90	7.57	27.58	4.81
	灣內站	0:04	30.14	45.44	29.28	8.31	7.29	9.9	12.7
		3:04	29.98	52.22	34.23	8.39	6.68	60.1	10.8
		6:04	29.85	46.61	30.13	8.39	6.49	397.0	10.8
		9:04	30.05	47.99	31.13	8.33	6.48	50.5	16.5
		12:04	30.45	46.95	30.36	8.41	7.39	1531.5	17.1
		15:04	30.45	47.33	30.64	8.39	7.74	16.6	13.7
		18:04	30.21	45.95	29.64	8.38	7.40	8.5	15.8
		21:04	29.84	47.57	30.83	8.36	6.60	407.7	14.2
	日平均值		30.12	47.51	30.78	8.37	7.01	310.23	13.95
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
6月24日	蚵殼站	0:04	30.50	47.33	30.19	8.17	7.53	2.0	12.3
		3:04	30.39	45.72	29.36	8.09	7.69	4.5	16.5
		6:04	30.21	47.18	29.94	8.12	7.66	7.6	7.3
		9:04	30.36	46.57	29.28	8.18	7.78	6.8	9.6
		12:04	30.94	47.22	30.62	8.42	7.37	8.8	15.0
		15:04	30.98	47.15	30.55	8.31	7.56	7.7	13.4
		18:04	30.96	47.12	30.51	8.43	7.62	5.3	13.1
		21:04	30.90	47.25	30.65	8.39	7.44	9.2	15.4
	日平均值		30.66	46.94	30.14	8.26	7.58	6.49	12.83
	潮口站	0:04	30.09	55.88	33.07	7.88	7.61	56.0	4.6
		3:04	29.98	55.30	33.15	7.86	7.20	20.2	0.3
		6:04	29.85	53.96	33.11	8.06	6.97	12.2	9.8
		9:04	30.07	53.81	32.41	7.92	7.18	30.5	4.4
		12:04	31.30	52.51	33.18	8.12	7.09	31.1	9.3
		15:04	32.66	51.93	33.03	8.15	8.19	15.3	9.1
		18:04	32.11	51.92	32.94	8.19	8.96	11.9	13.2
		21:04	31.90	51.75	33.42	8.18	8.48	10.2	9.0
	日平均值		31.00	53.38	33.04	8.05	7.71	23.43	7.46
	灣內站	0:04	29.70	48.12	31.23	8.37	6.62	28.4	11.7
		3:04	29.66	47.70	30.93	8.31	6.24	343.7	9.6
		6:04	29.72	46.24	29.87	8.29	6.23	83.3	6.5
		9:04	30.05	45.77	29.52	8.32	7.06	1315.8	14.3
		12:04	30.74	52.66	34.53	8.21	7.71	5.1	7.3
		15:04	31.02	52.53	34.42	8.32	8.62	5.3	11.1
		18:04	31.36	52.47	34.37	8.40	9.38	6.6	17.2
		21:04	30.82	50.48	32.92	8.30	7.59	5.5	16.8
	日平均值		30.38	49.50	32.22	8.32	7.43	224.21	11.81
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
6月25日	蚵殼站	0:04	30.81	46.95	30.35	8.34	7.45	8.1	12.6
		3:04	30.87	46.98	30.38	8.39	7.51	7.7	12.0
		6:04	30.76	46.93	30.34	8.35	7.48	8.8	10.9
		9:04	31.00	46.91	30.31	8.27	7.58	9.3	12.1
		12:04	31.50	46.95	30.33	8.33	7.49	8.9	11.1
		15:04	31.84	46.89	30.26	8.40	7.63	8.6	12.9
		18:04	31.58	46.91	30.29	8.33	7.68	8.8	10.7
		21:04	31.56	47.05	30.43	8.48	7.54	8.4	9.8
	日平均值		31.24	46.95	30.34	8.36	7.55	8.58	11.51
	潮口站	0:04	30.78	51.09	33.50	8.12	6.58	65.9	7.5
		3:04	30.75	51.01	33.44	8.11	6.56	22.7	6.7
		6:04	30.93	50.90	33.36	8.16	6.49	10.3	11.2
		9:04	31.51	50.95	33.37	8.12	6.87	10.7	11.6
		12:04	31.21	51.09	33.49	8.09	6.83	40.3	5.6
		15:04	32.22	51.17	33.51	8.07	7.98	9.7	12.7
		18:04	31.41	51.10	33.49	8.16	8.51	14.2	15.8
		21:04	31.04	51.14	33.53	8.11	7.35	9.2	15.6
	日平均值		31.23	51.06	33.46	8.12	7.15	22.88	10.84
	灣內站	0:04	30.50	52.12	34.14	8.34	7.60	5.1	15.5
		3:04	30.16	51.92	34.00	8.27	7.14	11.8	12.6
		6:04	29.84	51.96	34.05	8.30	6.86	3.7	15.5
		9:04	30.30	52.16	34.17	8.34	8.17	3.6	6.9
		12:04	31.57	52.21	34.17	8.31	9.63	4.1	10.0
		15:04	32.28	52.29	34.20	8.48	10.84	3.8	8.6
		18:04	32.80	52.38	34.25	8.47	10.22	3.6	7.2
		21:04	32.38	52.41	34.28	8.48	9.76	3.5	9.2
	日平均值		31.23	52.18	34.16	8.37	8.78	4.90	10.69
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
6月26日	蚵殼站	0:04	31.61	47.01	30.39	8.42	7.69	8.2	5.6
		3:04	31.86	47.00	30.37	8.52	7.60	9.7	5.1
		6:04	31.36	47.04	30.42	8.51	7.56	9.0	2.4
		9:04	31.98	46.78	30.15	8.46	7.72	8.0	11.0
		12:04	31.97	46.96	30.33	8.27	7.51	8.8	10.2
		15:04	32.31	46.95	30.30	8.35	7.56	9.5	13.3
		18:04	32.24	46.96	30.32	8.45	7.62	6.3	8.7
		21:04	32.31	47.36	30.59	8.38	7.58	8.7	10.1
	日平均值		31.96	47.01	30.36	8.42	7.61	8.53	8.30
	潮口站	0:04	29.77	50.92	33.41	8.13	6.92	25.7	0.4
		3:04	30.12	51.34	33.71	8.08	6.73	62.3	3.2
		6:04	30.67	51.17	33.57	8.13	7.10	6.0	8.3
		9:04	31.86	51.19	33.53	8.02	7.18	6.0	5.5
		12:04	32.09	51.26	33.58	8.04	7.34	29.9	7.0
		15:04	31.43	50.51	33.05	8.03	6.98	22.6	0.7
		18:04	30.96	51.67	33.92	8.07	6.95	8.9	10.5
		21:04	31.37	51.76	33.98	8.09	7.71	3.6	9.2
	日平均值		31.03	51.23	33.59	8.07	7.11	20.63	5.60
	灣內站	0:04	32.17	52.06	34.03	8.34	9.37	4.6	12.1
		3:04	31.95	51.92	33.94	8.38	8.75	4.3	10.6
		6:04	31.69	52.14	34.11	8.32	8.69	3.7	12.6
		9:04	31.95	52.25	34.18	8.38	9.23	3.5	6.2
		12:04	32.48	52.28	34.18	8.42	9.95	4.0	10.0
		15:04	32.59	52.43	34.29	8.42	9.91	3.0	8.7
		18:04	33.40	52.28	34.15	8.55	11.08	4.7	17.1
		21:04	33.01	52.24	34.13	8.52	9.74	5.0	13.3
	日平均值		32.41	52.20	34.13	8.42	9.59	4.10	11.33
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
6月27日	蚵殼站	0:04	32.30	47.64	30.80	8.44	7.66	9.4	15.7
		3:04	32.08	46.68	30.11	8.49	7.67	9.8	10.7
		6:04	31.80	46.93	30.30	8.53	7.39	8.7	6.4
		9:04	31.97	48.51	31.44	8.30	7.49	9.8	6.2
		12:04	32.78	48.51	31.41	8.29	7.41	9.0	7.3
		15:04	33.05	46.68	30.08	8.39	7.51	8.9	3.1
		18:04	32.77	46.69	30.09	8.50	7.66	8.4	16.1
		21:04	32.87	46.68	30.08	8.38	7.55	9.2	11.6
	日平均值		32.45	47.29	30.54	8.42	7.54	9.15	9.64
	潮口站	0:04	30.25	50.74	33.27	8.07	6.64	27.4	2.4
		3:04	30.40	49.96	32.69	8.00	6.87	33.5	0.8
		6:04	30.37	50.06	32.76	8.04	6.48	11.3	2.5
		9:04	32.03	51.01	33.40	8.06	7.85	3.7	4.8
		12:04	32.37	50.98	33.36	8.02	7.49	9.0	4.5
		15:04	30.94	50.81	33.29	8.23	7.21	16.2	6.7
		18:04	30.78	50.93	33.39	8.24	7.44	11.6	10.6
		21:04	31.14	50.98	33.41	8.23	7.48	4.5	15.7
	日平均值		31.04	50.68	33.20	8.11	7.18	14.65	6.00
	灣內站	0:04	33.05	52.07	34.01	8.35	8.40	6.8	13.8
		3:04	32.57	52.01	33.98	8.37	8.50	4.9	11.0
		6:04	32.14	52.17	34.12	8.29	7.65	2.9	5.8
		9:04	32.02	51.95	33.96	8.42	8.46	4.3	10.6
		12:04	32.92	52.12	34.05	8.46	10.53	6.0	12.4
		15:04	33.29	52.18	34.08	8.25	10.85	4.1	7.5
		18:04	32.95	52.26	34.15	8.18	9.26	3.3	10.3
		21:04	32.77	52.20	34.12	8.15	8.56	5.5	11.5
	日平均值		32.71	52.12	34.06	8.31	9.03	4.73	10.36
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
6月28日	蚵殼站	0:04	32.77	47.16	30.43	8.26	7.50	10.2	10.5
		3:04	32.63	47.05	30.36	8.35	7.37	8.5	5.3
		6:04	32.32	47.12	30.42	8.42	7.48	6.5	10.5
		9:04	32.69	46.70	30.10	8.28	7.60	9.8	5.3
		12:04	32.59	46.41	29.89	8.29	7.42	8.4	9.1
		15:04	32.34	46.81	30.19	8.18	7.42	8.9	14.3
		18:04	32.49	46.85	30.22	8.37	7.60	7.1	12.4
		21:04	32.50	46.16	31.44	8.32	7.76	6.7	13.3
	日平均值		32.54	46.78	30.38	8.31	7.52	8.26	10.09
	潮口站	0:04	30.77	51.05	33.47	8.17	6.05	15.2	8.1
		3:04	29.91	51.12	33.55	8.23	6.83	25.0	1.3
		6:04	30.19	51.17	33.58	8.20	6.58	4.8	6.6
		9:04	32.39	51.35	33.63	8.21	8.05	1.9	9.0
		12:04	32.48	51.33	33.62	8.19	7.99	5.3	15.7
		15:04	30.68	49.15	32.09	8.23	7.38	7.0	1.2
		18:04	30.32	50.26	32.91	8.19	6.94	7.9	5.4
		21:04	31.24	50.99	33.41	8.17	7.46	7.9	8.1
	日平均值		31.00	50.80	33.28	8.20	7.16	9.38	6.93
	灣內站	0:04	32.62	52.02	33.99	8.40	8.12	8.6	11.1
		3:04	32.39	51.93	33.92	8.36	7.89	5.2	7.5
		6:04	32.38	52.00	33.98	8.30	7.00	5.8	12.8
		9:04	32.44	52.11	34.06	8.26	7.76	2.9	6.6
		12:04	32.84	52.06	34.00	8.32	8.54	5.8	8.1
		15:04	32.84	52.01	33.97	8.32	8.35	5.1	8.5
		18:04	32.59	51.95	33.94	8.34	8.12	7.1	8.2
		21:04	32.49	51.95	33.94	8.30	7.29	5.7	13.6
	日平均值		32.57	52.00	33.98	8.33	7.88	5.78	9.55
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
6月29日	蚵殼站	0:04	32.42	45.57	30.02	8.18	7.49	9.2	8.5
		3:04	32.30	44.38	30.19	8.26	7.73	8.8	10.0
		6:04	32.19	47.51	30.70	8.26	7.36	9.5	9.0
		9:04	32.37	47.85	30.95	8.23	7.40	8.4	10.5
		12:04	32.74	46.09	29.66	8.24	7.60	9.1	12.0
		15:04	32.44	49.42	32.08	8.21	7.50	8.9	8.8
		18:04	32.46	49.61	32.23	8.23	7.46	7.4	13.6
		21:04	32.44	47.19	30.47	8.24	7.50	6.6	8.5
	日平均值		32.42	47.20	30.79	8.23	7.51	8.49	10.11
	潮口站	0:04	30.82	50.94	33.39	8.18	6.33	7.4	7.0
		3:04	29.75	46.65	30.31	8.19	6.85	11.7	0.3
		6:04	29.80	47.16	30.67	8.25	6.56	4.0	0.0
		9:04	32.04	49.96	32.77	8.18	7.26	1.6	8.6
		12:04	32.39	51.12	33.60	8.23	8.38	1.5	6.5
		15:04	30.25	51.17	33.71	8.27	6.82	12.1	3.9
		18:04	30.10	46.44	30.28	8.24	7.26	4.9	1.3
		21:04	30.43	49.30	32.34	8.25	7.13	5.6	11.5
	日平均值		30.70	49.09	32.13	8.22	7.07	6.10	4.89
	灣內站	0:04	32.34	51.79	33.83	8.33	7.22	5.0	9.4
		3:04	32.15	50.19	32.66	8.29	6.50	6.5	17.8
		6:04	31.96	52.02	34.01	8.21	6.74	4.7	15.7
		9:04	32.23	51.68	33.75	8.22	7.23	4.1	10.3
		12:04	32.26	50.67	33.01	8.24	7.96	3.5	7.2
		15:04	32.31	50.33	32.76	8.26	7.94	6.8	7.9
		18:04	32.01	50.16	32.65	8.24	7.48	8.7	2.6
		21:04	31.89	50.40	32.82	8.21	6.89	17.5	1.8
	日平均值		32.14	50.91	33.19	8.25	7.25	7.10	9.09
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		

104年 灣域水質日報表

日期	測站	時間	溫度℃	比導電度(mS/cm)	鹽度(ppt)	pH	DO(mg/l)	濁度(NTU)	葉綠素(μg/l)
6月30日	蚵殼站	0:04	32.31	46.56	31.73	8.16	7.58	6.9	6.4
		3:04	31.93	46.32	31.57	8.26	7.72	9.3	4.1
		6:04	31.76	46.96	30.32	8.26	7.46	10.0	8.2
		9:04	31.86	50.20	32.68	8.28	7.36	9.6	7.7
		12:04	32.18	46.11	29.70	8.36	7.74	8.9	14.5
		15:04	31.82	45.75	29.45	8.31	7.76	8.7	13.1
		18:04	32.22	46.72	30.13	8.24	7.75	8.0	13.8
		21:04	32.20	47.47	30.68	8.29	7.68	7.3	10.3
	日平均值		32.04	47.01	30.78	8.27	7.63	8.59	9.76
	潮口站	0:04	30.50	49.17	32.25	8.22	6.73	5.8	3.1
		3:04	29.04	48.60	31.87	8.30	6.98	8.8	0.2
		6:04	29.02	47.15	30.82	8.27	6.84	7.6	2.2
		9:04	31.74	48.05	31.39	8.23	7.71	0.8	5.1
		12:04	32.34	49.77	32.61	8.16	7.52	12.6	10.3
		15:04	31.47	48.35	31.61	8.18	7.39	9.9	3.2
		18:04	29.78	48.12	31.51	8.25	7.23	4.3	3.6
		21:04	30.17	51.65	34.07	8.22	7.21	7.2	9.0
	日平均值		30.51	48.86	32.02	8.23	7.20	7.13	4.59
	灣內站	0:04	32.27	50.15	32.62	8.26	5.95	20.9	14.2
		3:04	31.75	49.95	32.50	8.12	6.81	12.7	2.3
		6:04	31.49	50.12	32.63	8.09	5.75	21.1	5.4
		9:04	31.68	50.30	32.76	8.08	6.06	17.4	3.3
		12:04	31.87	50.06	32.58	8.19	7.83	10.8	7.2
		15:04	32.02	49.99	32.52	8.31	8.16	13.9	11.0
		18:04	32.01	49.99	32.52	8.31	8.04	15.3	6.1
		21:04	31.48	50.32	32.78	8.27	7.76	23.1	10.1
	日平均值		31.82	50.11	32.61	8.20	7.05	16.90	7.45
甲類海域地面水體基準值			環評承諾日平均值需達標準⇨			7.5-8.5	5.0以上		